



ZYRA E PROKURIMIT

01 NR 344-89/9/18

Me 27.12.2018

KONTRATA , KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESAI : KONTRATA PUBLIKE NR. 120/2018

Komuna Kline , (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), Nr .Regjistrir 07000032 dhe Nr. Fiskal 600219366 ,qe perfaqesohet nga Z.Abaz Foniqi –menagjer i z. Prokurimit në njëren anë dhe

"ILIR KOSOVA SHPK " (në vazhdim "Operatori Ekonomik") PRISHTINE me numer bisnesi 70036990 dhe nr. Fiskal 600045991 qe perfaqesohet nga pronari . z. ALBERT FAZLIJA

.Ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për:

FURNIZIM PAISJE TEKNOLOGJISE INFORMATIVE,

Sipas Ofertes me mini tender

me numër Identifikues 634-18-7098-125/634-18-813-121/01-2018

Neni 1

Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë **dërgesa**, nga Furnizuesi dhe trajnimi piken furnizuese – te A.K. i furnizimeve në vijim:

NR. I ARTIKUL	PËRSHKRIMI	NJËSI	SASIA	CMIMI NJE DDP ¹ -	TOTALI €
1	KOMPJUTER – KOMPLET Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	26	420.00	10.920.00
2	LAP TOP –KOMPLET Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	27	390.00	10.530.00
3	LAP TOP –KOMPLET Specifikacioni ne aneks nr. 1	cope	4	864.00	3.456.00
4	LAP TOP –KOMPLET Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	1	1.296.00	1.296.00
5	MONITOR 21 Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	2	100.00	200.00
6	VIDEO PROJEKTOR Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	8	334.80	2.678.40

¹Detyrimi i Dorëzimit është Paguar - Incotems 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare.

7	Printer A4 All one one – print, fotopopi dhe scan Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	3	188.80	566.40
8	PRINTER A4 LASERJET BARDH E ZI Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	10	118.00	1.180.00
9	PRINTER PER LEXIM DHE PRINTIM TE BARKODE Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	2	80.00	160.00
10	SCANER Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	1	90.00	90.00
11	FOTO COPY MACHINE BARDH E ZI A3 Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	2	2.596.00	5.192.00
12	FOTOCOPY MASHINE BARDH E ZI A4 Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	9	188.80	1.699.20
13	UPS 1000 VA Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	1	80.00	80.00
14	UPS MIN 600 VA Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	4	40.00	160.00
15	ROUTER Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	1	100.00	100.00
16	SWITCH Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	1	80.00	80.00
17	DANA Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	2	20.00	40.00
18	KABELL Specifikacioni ne aneks nr. 1	METRA	100	0.40	40.00
19	KONEKTOR Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	400	0.15	60.00
20	PANO PER VIDEO PROJEKTOR Specifikacioni ne aneks nr. 1	COPE	3	80.00	240.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM:					38.768.00

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të 45 dite kalendarik

2.2. Kontrata hyne n fuqi me date 28.12.2018 .

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë KLINE.

2.3 Inkotermi² i zbatueshëm do të jetët *DDP Kline*

Neni 3 Origjina

² Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.- edhe ne Specifikacioni Teknik të Dorzuar me oferte që është pjesë integrale e kësaj kontrate .

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4

Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: = 38.768.00 €;

(Tridhjetetetëmjeshatëqindëgjashtëdhjeteteteuro)

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

4.3. Furzimiet duhet të jenë sipas specifikacionit teknik të dhënë në Oferte .

4.4. Paisjet duhet të Përcillen me flete garancion prej 12 MUAJEVE për Artikujt nr, rendor 10.11.1.13.15.16.17.18.19 dhe 20 , 24 muaj për Artikujt nr. Rendor 6.7.8 dhe 14, dhe 36 muaj për Artikujt nr, rendor 1.2.3.4.5.dhe 9 . Specifikimet teknike .

4.5. Te sillej Sigurimi i Kontrates në Vlerë 3.876.80 € me afatë prej 75 dite kalendarike .

4.5 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

4.6 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.Me të pranuar të Paisjeve Me raport nga Pranimi i mallrave dhe fatures dhe Fletegarancionet me numër serik për cdonjerën paisje .

4.7. Pjesë e Kontrates dhe çmimit janë është Instalimi , testimi i pajisjeve para zyrtarit për pranim të paisjeve , me të cilën leshohet edhe Certifikata e cilësisë së paisjeve .

Neni 5

Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në rast të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.



Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE ^{3]} në kater origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues	Komuna Kline	Për Furnizuesin	ILIR KOSOVA PRSHTINE
Emri:	ABAZ FONIQI	Emri:	<u>ALBERT FAZLIJA</u>
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	PRONAR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Vula: dhe data	27.12.2018	Data:	27.12.2018

³ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.



Përshkrimi Teknik

KOSOVA

nr	Pershkrim	Karakteristikat Funksionale	njesia	sasia
1	KOMPUTER DESKTOP	KARAKTERISTIKAT MINIMALE TEKNIKE HP 290 G2 CPU brendchmark.net 8081 Intel® Core™ i3-8100 Processor 6M Cache, 3.60 GHz "RAM": 4GB min., DDR3-1600 MHz RAM DDR4 2666 non ECC Madhësia e Hard Diskut "HDD Size" 500 GB Shpejtësia e Hard Diskut "Media sizes": 7200 Rpm SATA 6.0Gb/s "Disk subsystem controler": Serial ATA 6.0 Gb/s	COPE	26

Ilir-Kosova sh.p.k.

FuadPashëDibra, nr. 23, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: 038/243-773, Tel/Fax: 038/243-774

Info@ilir-ks.com, sales@ilir-ks.com, service@ilir-ks.com, www.ilir-ks.com



		Karta Grafike "Graphics": ≥ 1 GB "Media Device": DVD+/-RW "Slots": (3) PCI/PCIe (1) PCIe x 16 slots KOMUNIKIMI & MENAXHIMI Porta e komunikimit "Ports": (8) USB nga te cilat min (2) USB Para dhe min (2) USB 3.0, (1) RJ-45, (1) audio in/out, "Networking": (1) headphone and (2) microphone, VGA 10/100/1000 LAN Integrated "Sound": Integrated Sound Card "Speakers": Internal Siguria "Security" Management: Embedded Security TPM Sistemi i operimit "Preinstalled Licensed O. S.": OEM Windows 10, Professional Edition 64bit "Keyboard": Standart Keyboard QWERTY "Mouse": Minimum 2 Button scroll Optical Ushqimi "Power Supply" AKSESORËT 220V/50Hz Kabëll "Power Cord" European Recover CD/DVD ose Recover Partition Tipi "Type" LCD, LED i të njëjtës markë me kompjuterin Madhësia "Size" HP V214a 21" (20.7" viewable) Rezolucioni "Native Resolution" 1920 x 1080 at 60 Hz Raporti i kontrastit "Constrast Ratio" 1000:1 Static "Display Port" (1) VGA, (HDMI Koha e rifreskimit "Response Time" 5ms Kursimi i energjisë "Energy Efficiency" Energy Star 6.0, TCO-5.0 Ushqimi "Power Supply" 220V/50Hz GARANCIA Periudha e mbulimit të garancisë 3 vjet "Warranty":		
2	LAP TOP	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE Lenovo NB Ideapad 330-15IKBR, CPU benchmark.net Min 3547 Intel i3-7020 2.3Ghz "Chipset": Intel ose Ekuivalent "RAM": 8GB shared Dual Channel min. DDR4 Madhësia e Hard Diskut "HDD Size" 500 GB Shpejtësia e Hard Diskut "Media sizes": 7200 Rpm SATA "Graphics": Integrated Graphics with 1 GB video memory "Media Device": DVD+/-RW with DL Memory Card Reader	COPE	27



		Bateria "Battery": (35Wh) Li-ion, integrated up to 6Hr KOMUNIKIMI & MENAXHIMI Porta e komunikimit "Ports": (3) USB nga te cilat min.(1) USB 3.0 HDMI Out Integrated digital mics Integrated Web Camera Headphone jack/Microphone jack "Networking": 10/100/1000 LAN (RJ 45) Wireless 802.11 b/g/n "Sound": High Definition Audio2.0 Sistemi i operimit "Preinstalled Licensed O. S.": OEM Windows 10 Professional Edition 64bit "Keyboard": QWERTY "Pointing Device": Touch pad & usb mouse AKSESORËT Kabëll "Power Cord" European Ushqyesi "Recharger" Po Çantë Po "Recover" dhe "Drivers" CD/DVD "Recover", "Drivers" CD/DVD ose Rec. Partition GARANCIA Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty": 3 vjet		
3	LAP TOP	<u>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</u> Lenovo NB Ideapad Y520-15IKBN CPU benchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net 8839 Intel Core I7-7700HQ (2.8GHz, 6MB "Chipset": Intel ose Ekuivalent "RAM": 16GB, DDR4 2400MHz Madhësia e Hard Diskut "HDD Size" 512 GB SSD Shpejtësia e Hard Diskut "Media speed": 7200 Rpm SATA "Graphics": Pro. Graphics with 4GB dedicated memory "Media Device": DVD+/-RW DL external Memory Card Reader "Display": Min 15.6" HD LED Bateria "Battery": 45WH up to 8 hr KOMUNIKIMI & MENAXHIMI Porta e komunikimit "Ports":(3) USB, prej te cilave min (2) USB 3.0 DisplayPort ose HDMI Out Integrated Web camera Headphone jacks/ Microphone jack "Networking": 10/100/1000 LAN (RJ45) Wireless 802.11 b/g/n Bluetooth "Sound": High Definition Audio2.0 Sistemi i operimit "Preinstalled Licensed O.OEM Windows 10, S.": Professional Edition 64bit	COPE	1



		"Keyboard": "Pointing Device": Siguria "Security" AKSESORËT Kabëll "Power Cord" Ushqyesi "Recharger" Çantë "Recover" dhe "Drivers" CD/DVD Partition GARANCIA Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty": 3 vjet	QWERTY Touch pad & usb mouse Embedded Security TPM European Po Po "Recover", "Drivers" CD /DVD ose ec. R		
4	LAP TOP	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE HP NB ProBook 430 G5 CPU benchmark.net Min Proc. Rating 7670 according to: cpubenchmark.net Intel I5-8250U "Chipset": "RAM": Madhësia e Hard Diskut "HDD Size" "Graphics": "Display": Bateria "Battery": KOMUNIKIMI & MENAXHIMI Porta e komunikimit "Ports": 1 headphone/microphone; display port (hdmi); integrated webcamer with microphone; "Networking": Ethernet port (me usb, nqs nuk e ka) Sistemi i operimit "Preinstalled Licensed Windows 10 Pro 64bit O. S.": "Keyboard": "Pointing Device": AKSESORËT Kabëll "Power Cord" Ushqyesi "Recharger" Çantë "Recover" dhe "Drivers" CD/DVD GARANCIA Periudha e mbulimit të garancisë 3 vjet "Warranty":	Intel ose Ekuivalent 8GB, min DDR4 256 GB SSD HD Graphics 13.3" LED display 45WH up to 6Hr 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0; Wireless + Bluetooth 4.0 + QWERTY Touch pad European Po Po Po	COPE	4
5	MONITOR	LCD, LED HP 214A Size min 21" Rezolucioni : Native rezolucion 1920x 1080 at 60 Hz		COPE	2

		Raporti i kontrastit : Contrast ratio static 1000-1 Display port 1 VGAHDMI Koha e rifreskimit : Response time min 5 ms Kursimi i energjisë : Energy efficiency Ushqimi : Power supplies 220/50 Hz Garncioni : periudha e mbulimit te garancionit min 3 vite .		
6	VIDEO PROJEKTOR	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE ACER X118H Tipi "Type" DTV/HDTV "Ansi Lumen" 2300 Rezolucioni "Resolution" WXGA 1920 x 1200 Sinjalet hyrëse "Input Signal" NTSC/PAL Jetëgjatësia e llampës 4000 orë Raporti i kontrastit "Contrast Ratio": 2000:01:00 Rregullimi i lenteve "Lens Adjusting": F Number, Zoom Manual, Focus Manual/Automatik KOMUNIKIMI & MENAXHIMI Portat hyrëse "Input Terminal" AKSESORËT VGA/COMPONENT/COMPOSIT /S-Video/HDMI Kabëll "Power Cord" European Telekomandë "Remote Control" Po Kabëll Video (1) VGA – VGA Kabëll Video (1) HDMI – HDMI Kabëll Video (1) RCA –RCA Kabëll Video (1) S-Video – S-Video Kapaku i lenteve "Lens Cap" Po Software CD Po Canta Po "Carrying Bag" GARANCIA Periudha e mbulimit të garancisë 2 vjet "Warranty":	COPE	8
7	PRINTER AL ON ONE	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE Lexmark MX317DN "Model" print/scan/copy Shpejtësia e printimit "Print Speed": 33 ppm Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle": 8000 Teknologjia "Technology": Laser B&W Razolucioni i printimit minimal "Print Quality": 600 x 600 dpi Kapaciteti në hyrje "Input Capacity": 150 Fletë Kapaciteti në dalje "Output Capacity" 50 Fletë Formati i letrës "Media format": A4 Memorja "Memory": 256 MB Rezolucioni minimal optikal i skanimit "Min optical scan 600 x 600 dpi resolution" Sistemi i Operimit i suportuar "OS supported" win 7 e lart (32 bit & 64 bit) "Toner": Shoqëruar me Starter Kit	COPE	3



		KOMUNIKIMI & MENAXHIMI Porta e komunikimit "Interface" High Speed USB 2.0 Portë komunikimi "Ethernet" Nuk specifikohet AKSESORËT Kabëll "Power Cord" European Software/Drivers CD Po Kabëll USB Po GARANCIA Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty": 2 vjet		
8	PRINTER BARDH E ZI A4	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE Lexmark MS317DN Shpejtësia e printimit "Print Speed" 33 ppm Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle": 20 000 Faqe Teknologjia "Technology": Laser B&W Razolucioni i printimit minimal "Print Quality": 1200x600 dpi Kapaciteti në hyrje "Input Capacity" 250 Fletë Pesha specifike e letrës "Media sizes": 60-120g/m² Format i letrës "Media format": A4/A5/ Envelope Aftesia e printimit Duplex Po Memorja "Memory": ≥128 MB "Toner": ≥3 000 Faqe KOMUNIKIMI & MENAXHIMI Porta e komunikimit "Interface" High Speed USB 2.0 Portë komunikimi Po "Ethernet" AKSESORËT Kabëll "Power Cord" European Software/Drivers CD Po Kabë Po II USB Po GAR ANCI A Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty": 2 vjet	COPE	10
9	PRINER PER LEXIM DHE PRINTIM BARKODE	Specifikimet minimale teknike BROTHER PT-P700 Input Device Key Board NO Display: LED read or Error status Green For Machine status Printing Printing Method : head transfer laminated printing /thermal printing Maximum printing widthh 27.1 mm (over 1) Printing speed 30 mm Printing head 360 dpi Power supplies 220 / 60 Hz Or AC 120 v 60 HZ with adapter Measurement 1 ½ VV x 7 ½ D x 5 H 116 min VV x 189,6 mm D x 127 mm H Auto Healf Center Auto Tape end sensor Yes Cuttor sensor Yes USB 1 USB	COPE	2



		Tape size ¼ , 3/8, ½, ¾ or more Gartantie Waries 3 years		
		KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE Canon LIDE 120 Tipi "Type" Flatbed Formati "Format": A4 Rezolucioni Optikal "Optical Resolution" 2400 x 4800 Thellësia e grisë "Grayscale Depth" 16 bit Thellësia e ngjyrave "Color Depth": 48 bit Mënyra e skanimit "Scan mode": Single pass Vendosja e materialit "Media Feeder Type": manual Ushqimi "Power Supply": 220-240 V AC 50Hz KOMUNIKIMI & MENAXHIMI Porta e komunikimit "Interface" USB Kompatibël me sistemin e ope. "Compatible Win. 7 ose më lart O.S." "Drivers" Po AKSESORËT Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord" European CD/DVD Drivers Po Kabull për komunikimin data" Data cable": (1) USB Cable GARANCIA Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty": 1 vit	COPE	1
11	FOTO COPY MASHINE A3 BARDHE ZI	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE Konica Minolta bizhub 308 "Model": copier/printer Shpejtësia "Copy/Print speed for A4 B&W": ≥30ppm Monthly duty cycle: 60 000 Faqe Teknologjia "Technology": Laser Color/B&W Zvogëlim/Zmadhim 25%-400% "Reduction/Enlargement": Vendosja e dokumentit "Document Feeder": RADF/DADF Sirtarët për letrën "Paper trays": 2 Kapaciteti në hyrje "Input capacity min": 500 Fletë Kapaciteti në dalje "Output capacity min": 250 Fletë standard ": Kopim/printim në të dy faqet "Duplex Po copying/print.": Formati i letrës "Media sizes": A3/A4 Memorja "Memory": 2GBMB "Hard disk": 250 GB Shpejtësia e skanimit "Scan speed": 30 ppm Rezolucioni i skanimit "Scan resolution": 600x600 dpi Formati i skanimit maksimal "Maximum scan size": A3 "Toner": 20 000 Faqe KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	COPE	2

Ilir-Kosova sh.p.k.

Fuad Pashë Dibra, nr. 23, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: 038/243-773, Tel/Fax: 038/243-774

Info@ilir-ks.com, sales@ilir-ks.com, service@ilir-ks.com, www.ilir-ks.com



		Porta e komunikimit "Interface" High Speed USB 2.0 Portë komunikimi "Ethernet" Po AKSESORËT Kabëll "Power Cord" European Software/Drivers CD Po GARANCIA Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty": 1 vit ose 120 000 Kopje		
12	FOTO COPY MASHINE BARDHE ZI A4	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE Lexmark MX317DN "Model": copier/printer Shpejtësia "Copy/Print speed for A4": 33ppm "Monthly duty cycle" 20 000 Faqe Teknologjia "Technology": Laser B&W Zvogëlim/Zmadhim 25%-200% "Reduction/Enlargement": Vendorsja e dokumentit "DocumentNuk specifikohet Feeder": Sirtarët për letrën "Paper trays": 1 Kapaciteti në hyrje "Input capacity min": 250 Fletë Kapaciteti në dalje "Output capacity min250 Fletë standard "": Kopim/printim në të dy faqet "DuplexNuk specifikohet copying/print.": Format i letrës "Media sizes": A4 Memorja "Memory": ≥128 MB "Hard disk": Nuk specifikohet Shpejtësia e skanimit "Scan speed": Nuk specifikohet Rezolucioni i skanimit "Scan resolution": Nuk specifikohet Format i skanimit maksimal "Maximum Nuk specifikohet scan size": "Toner": ≥3 000 Faqe KOMUNIKIMI & MENAXHIMI Porta e komunikimit "Interface" High Speed USB 2.0 Ethernet Po AKSESORËT Kabëll "Power Cord" European Software/Drivers CD Po Kabëll Po USB GARANCI A Periudha e mbulimit të garancisë1 vit ose 60 000 Kopje "Warranty":	COPE	9
13	UPS 1000 VA	DALJE "OUTPUT" Power Tree 1250 Fuqia "Power": 1250 VA Faktori i fuqisë "Power Factor" ≥0.8 Forma e valës "Wave Form" Sinusoidale	COPE	1



		Tensioni nominal "Nominal Voltage": 220-240 VAC Frekuenca "Frequency" 50 Hz +/- 5% Rregullimi i Tensionit "Volt, regul. (On battery)": +/-10% Prizat dalëse "Output Connectors" ≥ (4) IEC 320 C13 (nga bateria) HYRJE "INPUT" Tensioni nominal "Nominal Voltage": 220-240 VAC Frekuenca: 50 Hz Dritarja e tensionit "Voltage window : 170 – 270 VAC Rregullim automatic i Tensionit "AVR" Po Prizat hyrëse "Input Connectors" (1) IEC 320 C14 KOMUNIKIMI & MENAXHIMI Programi i fikjes "Shutdown Software": Po Sinjalizim me dritë "Led indicators" Për të gjitha gjendjet Sinjalizim me zë "Audible indicators" Për të gjitha gjendjet Prizë për komunikimin e të dhënave "Data" (1) DB9 Serial ose USB Mbrojtja "Protection": Overload, Discharge, and Overcharge Protection BATERITË Koha e transferimit "Transfer time": ≤4 ms Koha e funksionimit me bateri "Back-Up time": ≥6 min. me ngarkesë të plotë Tipi i baterive "Battery Type": 12 V DC 7 Ah Lead-acid AKSESORËT Kabëll për linjën kryesore "Power Cord" (1) European IEC-C13 Kabëll për lidhjen e PC "PC Power Cord" (2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14 Kabëll për komunikimin data "Data cable": (1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB- USB GARANCIA		
14	UPS 600 VA	Minimum karaktetristikat teknike Cyberpower UT650 DALJE "OUTPUT" Fuqia "Power": 650 VA Faktori i fuqisë "Power Factor" ≥0.8 Forma e valës "Wave Form" Sinusoidale Tensioni nominal "Nominal Voltage": 220-240 VAC Frekuenca "Frequency": 50 Hz +/- 5% Rregullimi i Tensionit "Volt, regul. (On+/-10% battery)": Prizat dalëse ≥ (2) IEC 320 C13 (nga bateria) "Output Connectors": HYRJE "INPUT" Tensioni nominal "Nominal Voltage": 220-240 VAC Frekuenca: 50 Hz Dritarja e tensionit "Voltage window": 170 – 270 VAC Rregullim automatik i Tensionit "AVR": Po Prizat hyrëse "Input Connectors" (1) IEC 320 C14 KOMUNIKIMI & MENAXHIMI Programi i fikjes "Shutdown Software": Po Sinjalizim me dritë "Led indicators": Për të gjitha gjendjet Sinjalizim me zë "Audible indicators": Për të gjitha gjendjet	COPE	4



		Prizë për komunikimin e të dhënave(1) DB9 Serial ose USB "Data": Mbrojtja "Protection": Overload, Discharge, and Overcharge Protection BATERITË Koha e transferimit "Transfer time": ≤4 ms Koha e funksionimit me bateri "Back-Up time": ≥3 min. me ngarkesë të plotë Tipi i baterive "Battery Type": 12 V DC 7 Ah Lead-acid AKSESORËT Kabëll për linjën kryesore "Power Cord":(1) European IEC-C13 Kabëll për lidhjen e PC "PC Power Cord":(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14 Kabëll për komunikimin data" (1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB Data cable": GARANCIA Periudha e mbulimit të garancisë2 vjet "Warranty":	B-USB	
15	ROUTER	Karakteristikat Minimale teknike TP Link TL-WR 1043 IP dinamik /IP static /PPP oE PPTP (Qasje e dyfisht) L2TP (Qasje edyfisht) Big Pond drejtuesit Kontroll I qasjes . Menaxhimi local I menaxhimit te larget DHCP server , Klineti ,Lista e Klientit DHCP Rezervimi I adreses :Port Forwarding Virtual Server Port Triderring UPnP DMZ Dinamik DNS ,DNS DynDns Comexe , NO -IP VPN -Pass -through PPTP , L2TP, IPS sec Shef I ESP Menaxhimi I Aksesit . Kontrolli e Menagjimit Lokal Kontrollen e Printereve Listen e Ekipit , Listen e Qasjes Menaxhimin e Rregulles Fire well Dos SPI Firewall Filter Address IP IP dommen Filter RRjeti e vizitoreve RRjet I Vizitoreve 2.4 GHZ x 1 Vertetim CE , FCC, RoHS Permbajtja e paketes : TL-WR 1043 N 3 antena direct Ommni Njesia e furnizimit : Kablloja Ethernet Udhezuesi per instalim Kerkesat e sistemit Microsoft Windovs 0 (818 /7/Vista /XP /2000/ MAC OsNetAre LINUX ose Linux	COPE	1
16	SWITCH	Karakteristikat Minimale Teknike TP-Link TL-SG1024D Portet : 24 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Porta Leds : Lidhjet shpejtesia dhe treguesit e aktivitetit Performanca Shkalal e plot e linjes dhe percjellja e kornizes 64 B ne 1.488 Apps per prtin 1000 M 0148 Mpps per portin 100 M 0.0148 Mpps per portin 10 m Madhesia e tabeles se adreses MAC , 8000 regjistrome Brandwith: 48 Gbps (pa bllokim)	COPE	1
17	DANA PER UTP	DANA NJERA PER KABLLO utp stp DHE TJETRA PER Koaksioal kabllo	COPE	2

18	KABEL UTP APO STP	Kabel per UTP apo STP	METR A	100
19	KONEKTOR	Per UTP rj 45 dhe per Kabel Koakiale	COPE	400
20	PANO -- PANEL PER PROJEKTOR	Pano --per Projektor mobil statik dimensionet minimum 150x150 cm me Kembe dhe mjete tjera percjellse Reflecta	COPE	3





Prishtina Branch Office
Fati Pasid Dërra 23

Tel/fax: ++381 38 243 773, 243 774

www.ilir-ka.com

e-mail: sales@ilir-ka.com

service@ilir-ka.com



KONICA MINOLTA

Canon



IBM
lenovo

Letër Standarde për sqarimin e tenderit

Prishtine, 06.12.2018

Per: Komuna e Klines

Adresa: Kline

Nga : Operatori Ekonomik: Ilir Kosova SHPK, Prishtine
Nr. Prokurimi 634 1 8 9 0 9 8 1 2 5

Titulli: FURNIZIM ME PAISJE T.I. MINI TENDER NR. 001/2018 – RITENDER

Te nderuar

Ne menyre qe te vleresohet tenderi jone ne menyre sa me te mire ne ju japim sqarim ne lidhje me pyetjen (sqarimin) e kerkuar:

Pytjet:

kemi keto Pytje:

NE OFERTEN TUAJ POZICIONI 1 - KOMPJUTER DESTOP- KENI OFERTUAR ME HP 290 G2

MEQE TEKNIKISHT Procesori i3 8100 nuk korespodon me RAM DDR3 1600 qe keni dhene per keto paisje .

JU LUTEM NA SQARONI SE CFARE KENI MENDUAR ME KETE.
PRESIM PERGJIGJE .

Pergjigja: Kompanija jone ka ofertuar HP 290 G2 me procesor i3-8100. Gjate perpillimit te specifikave ka ndodhur gabim teknik ku kemi pershkruar RAM DDR3 1600.

ESHTE OFRUAR RAM DDR4 2666 ashtu siq mund te shihet ne broshuren e dorezuar.

Pra ne vend te RAM DDR3 1600 duhet te jete RAM DDR4 2666.

Me falenderojmë paraprakisht,

Me respekt,

Albert Fazlija

