



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

Nr. 500-24172 / 20

Date 27.08.2020

KONTRATA PUBLIKE KONIZE nr. 049-2020

, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; Nr Bisnesi 07000032, Nr Fiskal 600219366 , qe perfaqesohet nga Menaxheri i Prokurimit z. Abaz Foniqi

Dhe

KOSOVAMED HEALTHCARE -SHPK "Nga PRISHTINA", ne tekstin e metejme kontraktuesei me numer biznesi dhe numer fiskal 810070764, me perfaqesues z. MERITON KURSHUMLIU .

ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për Furnizimet në vijim:

FURNIZIM : LOT 1=RENGEN DHE ULTRAZE,

me numër identifikues: 634-20-3842-1-2-1/INT.634-20-055-121

Neni 1

Lënda



1.1. Lënda e kësaj kontrate publike është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e furnizimeve në vijim:

LOT 1=RENGEN DHE ULTRAZE,

Nr.	Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali (me TVSh)
1	Rentgen me kapacitet të lartë diagnostic (1 cope) Gjenerator me kapacitet të lartë 65 kW ose me shumë Rangu i tensioneve të larta të përkrah 40 deri 120 kv ose me shumë Kufiri i eperme gjenerues të kete 800 mA ose me shumë Kufiri i eperme gjenerues të kete 500 mAs ose me shumë Sistemi të kete programe të gatshme (APR) minimum 1000 ose me shumë Tubi i rentgenit të jete standart me dy fokuse 0.6 dhe 1.2 Kapaciteti termal minimum 300 kHU ose me shumë Targettmi (shenjestrmi) me minimum brezin 12 deri në 18 shkallë Kollimator me fushe të gjere 43 x 43 cm (43 x 43 cm të përkrahët) Filtrim me minimum 1.8 mm Al (ose me shumë) dhe material tjetër filtrues Kollimator me ndriqim LED, Halogen ose Xenon minimum 153 LUX ose me shumë Tavolina të rezistoj pacientëve me peshe 285 kg ose me shumë Tavolina të leviz në kater drejtime Dimenzionet e tavolines standart me minimum 2100 x 745 mm ose me shumë Rrjetëzim standart fikse (grid) , minimum 100 Lpi ,minimum konversion 10 1 ose me shumë Shtylla e tubit (sipas prodhuesit të ofertohej e pavarur ose e integruar për tavolinën e fiksuar në tokë) Rrotullimi i tubit minimum ±130 shkallë ose me shumë Kufiri levizës gjatësore të arrij 2100 mm ose me shumë Rrotullimi i shtyllës të behet në minimum 90 shkallë për fazë Buki i murit vertical (Wall Stand Bucky) Levizje poshtë dhe lartë minimum 1.6 metra ose me shumë Rrjetëzim standart fikse (grid),minimum 100 Lpi ,minimum konversion 10 1 ose me shumë Rentgeni i ofruar duhet të jetë tip montim tokësor, me Buki të murit Buki i tavolines dhe i murit duhet t'i pranojë kasetat standarte radiologjike ME MONTIM DHE TRAJNIM	22.410,00	1.00	KOMPLET	22.410,00

Ultraze per perdorim te pergjithshem KOMPLET Monitor LED minimum size 19 inches or more (1) Standard convex probe (supporting frequency 3.5 Mhz) or more(1) Standard linear probe (supporting frequency 7.5 Mhz) or more(1) Minimum Eight TGC levels or more (Manual or electronically controlled) Unit should have software for abdomen, obgyn, urology, msk, small parts, cardiac, vascul. All above scanning methods should have measurements integrated Minimum 4 Active transducer ports Bmode, M Mode, 2B 4B, C Doppler and Power Doppler Mode Directional Power Doppler Duplex and Triplex M Mode with Color CW Mode & TDI Trapezoidal Scanning Needle enhancement software Autonomous Image Artifact Reduction software or algorithm Flow optimization software Harmonic Imaging Autonomous Intima media thickness measurement Unit should be offered with integrated Report Creating Software DICOM 3.0 or latest should be offered 3D Image Support UPS Unit minimum 800 VA or more Standard Thermal Medical Printer ME MONTIM DHE ME TRAJNIM	7.560,00	1.00	KOMPLET	.560,00
--	----------	------	---------	---------

TOTALI I LOT 1= 29.970,00 (Njezetenenetmijeneneteqindeshetehjeteeuro)

Toatli i Kontratetes - 29.970,00 (Njzetenenetmijeneneteqindeshetehjeteeuro)

1.2. Paisjet do te Instalohen dhe te trajnohet stafi .

1.3. Paisjet do te kenet garancion 12 muaj ne servisim dhe mirembajtje .

1.4. Produktet duhet te jene konform specifikacionit ne Oferte .

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veqanta të Kontratës.
Pagesa do të bëhet në Euro .

4.2..Dhe atë me fature dhe Raport mbi kryerje te shërbimeve

A.K do te kryej pagesat Jo me larg se 30 dite pas pranimi te faturës dhe Raportit .

4.3. Pas Pases finale do te kerkohet garancioni . afati te Garancionit te paisjeve , perkatesisht me afat prej 12 muajeve

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i shërbimeve duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

6.2. Kryesi i puneve do te jete pergjegjes per Demtimet te shkaktuara me dashje apo pa kujdesi ne masen e demit qe do te percaktohet nga zyrtari pergjegjes .

Neni 7 . Garancioni i Kontrates .

7.1. Garancioni i Kontrates ne vlere 2.997.70 € (dymijeneneteqindenenedhjeteshateeuroe 70/100) Me Afat 25+30 dite.

Neni 8 Vonesat në ekzekutim

8.1 Ne raste deshtimit apo voneses ne Implementim , O.E ka Obligim per Sherbimet gjate tere kohes kur kerkohet nga A.K.Per pergjegjesit Cilesi dhe Raste specifike nga moskryerja e shërbimeve nga Kontraktues , pergjegjesia eshte e Kryesit te shërbimeve perkatesisht O.E .

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, dhe të shikoj furnizimet e bera nëse është në masën e cilesive të kërkuara .
-Do të monitorohet në baza ditore ,Javore dhe mujore puna e O.E , në shërbimet e kërkuara ,nga Organi mbikqyres i kontrates.

Neni 10 Ndërrerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

10.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 10 Ndërrerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

10.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorit Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 5 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 11 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

11.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

11.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën themelore _dega Kline në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 12 Komunikimi

12.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë

12.2 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


Neni 13. Menaxhimi i projektit dhe menaxhimi i kontrates .

13.1. Menxhimi i projektit do te behet nga njesia kerkuese –Implementuese Drejtoria Shendetesi dhe Mireqenje sociale Komuna Kline

13.2 .Menxhimi i Kontrates . Bazuar ne neni 81 te LPP , Menaxhi i kontrtaes me vendim te ZKA do te jete : _____ nga _____

13.3 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët **Shqipe** në kater origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

**Për Autoritetin Kontraktues
KOMUNA KLINE**

Emri:	ABAZ FONIQI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	27.08.2020
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve :

KOSOVAMED HEALTHCARE – PRISHTINE

Emri:	SHARR ABRASHI
Pozita:	PRONAR I AUTORIZUAR
Nënshkrimi:	
Data:	27.08.2020
Vula:	

KOSOVAMED HEALTHCARE SH.P.K.
KOSOVAMED
HEALTHCARE
Prishtinë - 601670947

PJESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

- 1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorpuar me referencë në të.
- 1.2 “Shërbimet” do të thotë shërbimet që do të ekzekutohen nga ana e Ofruesit të Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit të përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.
- 1.3 “Ofrues i shërbimeve” është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.
- 1.4 “Personeli” do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.
- 1.5 “Çmimi i kontratës” do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.
- 1.6 “Nënkontraktuesi” do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.
- 1.7 “Palë” nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin të Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe “Palët” nënkupton të dy prej tyre.
- 1.8 “Autoriteti Kontraktues” nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.
- 1.9 “KPK” nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.10 “KVK” nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

- 2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.
- 2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

- 3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.
- 3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:
- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
 - b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguruesve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

- 4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontrahohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Ofruesi i Shërbimeve duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditësh pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsytet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e pershtatshmerisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të sigurojë, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

Neni 5 Tatimi

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

5.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të ekzekutimit të shërbimeve.

5.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Ofruesi i Shërbimeve.

Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i shërbimeve

6.1 Ofruesi i shërbimit duhet të fillojë shërbimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

6.2 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundojë aktivitetet veprimtari brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e caktuar, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit të të gjitha aktiviteteve.

Neni 7 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

7.1 Ofruesi i shërbimit mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) dështimi i Autoritetit Kontraktues për të përmbushur detyrimet e tij sipas kontratës;

b) forcë madhore siç përcaktohet në nenin 8;

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftojë Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëjë një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do të lejojë Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective dhe retrospektive, ose të informojë Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

Neni 8 Forcë Madhore

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë madhore që shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënien e kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marrë të gjitha masat e arsyeshme për të mënjanuar paaftësinë e një pale të tillë që të përmbushë detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofruesit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- (a) Ofruesi i Shërbimeve dështon në përbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;
- (b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- (c) Ofruesi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- (d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- (e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- (f) Ofruesi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- (g) Ofruesi i Shërbimeve i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;
- (h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës; (i) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës; (j) Ofruesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve koston e kra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Ofruesi i Shërbimeve

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

- a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;
- b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paafë të kryej një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve.

Neni 11 Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve

11.1 Ofertuesi do të kryejë Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhërat administrative të dhëna nga Autoriteti Kontraktues. Kur Ofruesi i shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shërbimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si private dhe konfidenciale. Ai nuk do të shpëtojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për qëllimet e ekzekutimit të kontratës, të botojë ose të zbulojë ndonjë të dhënë të kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.5 Nëse ofruesi i shërbimit është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të gjithë personat ose korporatat e tilla do të jenë së bashku dhe veçmas të detyruar për të pëmbushur kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tij për qëllimet e kësaj kontrate do të ketë autoritetin për të lidhur konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësojë personelin kyç të identifikuar në tenderin e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë performancës, dhe në bazë të një kërkesë me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i paefektshëm ose nuk kryejnë detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të personelit kryesor të propozuar vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe afësitë në thelb janë të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuar.

Neni 12 Obligimet e Autoritetit Kontraktues

12.1 Autoriteti Kontraktues do të ofrojë ofruesit të shërbimit menjëherë me ndonjë informacion dhe / ose dokumente në dispozicion të saj, të cilat mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla duhet ti kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë të jetë e mundur me ofruesin e shërbimit për të siguruar informacion që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer kontratën.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktojë "Menaxherin e Projektit", i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

Neni 13 Dëmet e Likuiduara

13.1 Nëse Ofruesi i shërbimeve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së shërbimeve të pa kryera deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Ofruesit të Shërbimeve. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e Ofruesit të Shërbimeve.

13.2 Nëse mos-ekzekutimi i ndonjërit shërbim parandalon përdorimin e zakonshëm të shërbimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 13.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

13.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Ofruesin e Shërbimeve të:

a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:

- konfiskojë garancinë e performancës;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të shërbimeve. Ofruesi i shërbimeve nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston

plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike komizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike komizë.

Neni 14 Siguria e Ekzekutimit

14.1 Ofruesi i shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

14.3 Garanconi i ekzekutimit të kontratës do të jetë në formatin e dhënë në Pjesën IV të kësaj kontrate.

Neni 15 Sigurimi që do të merret nga Ofruesi i Shërbimit

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

Neni 16 Primet të përgjithshme të pagesave

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi i Shërbimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.2 Shumat duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shumat nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

16.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.2, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.2 do t'i japin të drejtë Ofruesit të Shërbimeve që, ose të mos e realizojë kontratën, ose ta

ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

16.6 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 16.2 ofruesi i shërbimeve mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike komizë të nxjerra nga AQP.

Neni 17 Kualiteti i Kontrollit

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është siç është definuar në KVK.

Neni 18 Përmirësimi i Defekteve

18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektet të korrigjohet.

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësoj defektin e njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues.

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç përshkruhet në nenin 13.1.

Neni 19 Konsekuencat e Shkeljes së kontratës

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur në Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/apo
- b) ndërprerje të kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 20 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do të lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 21 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) vendim nga gjyqi; ose b) kurdo që palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATËS kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë SHQIPE
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Menaxheri i Projektit është <u>SHENDETESI DHE MIREQENJE SOCIALE</u>
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shuma e Sigurisë së ekzekutimit është: 10 % vlerës së Plafikuar të kontratës, PERKATESISHTE VLERA 2.997.00 € ME VALIDITET 25+30 dite
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit	15.1	Rreziqet dhe mbulesat nga sigurimi do të jenë: a) Mjetet motorike të Palës së Tretë 100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues të kontratës b) Përgjegjësia e palës së tretë 100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues të kontratës c) Përgjegjësia e punëdhënësit dhe kompensimi i punonjësve 100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues të kontratës d) Përgjegjësia profesionale 100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues të kontratës Humbje ose dëmtim të pronës dhe pajisjeve 100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues të kontratës
Kualiteti i Kontrollit	17.1	Parimi dhe modalitetet e inspektimit të shërbimeve nga Autoriteti Kontraktues janë si më poshtë: Periudha e përgjegjësisë së Defekteve është gjatë kohës së Validitetit të Kontratës.
Afati i Implementimit	17.2	Plani i plementimit të projektit PER 25 dite
Mos realizimii apo sanksionet	17.3	Sanksionet dhe penalltit për moskryerje të shërbimeve me denime dhe mospages ne masen e shkatimit të demeve për mos kryerje në nivel të shërbimeve .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	20.2	Do të përpiqet që me pajtueshmëri të dy palëve të zgjidhen problemet .
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedurë gjyqësore	21.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <u>Gjykata Themelore Peje – Dega Kline</u> në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].



Per: KUVENDI KOMUNAL I KLINËS
FURNIZIM LOT 1=RENGEN DHE ULTRAZE, LOT 2 = PAISJE PER SISTEMIN DIXHITAL TE PASIJES EKZISTUESE PRIMA TIMOR.
Nr i Prokurimit 634-20-3842-1-2-1
Nr i brendshëm 634-20-055-121

AUTORIZIM

Unë, Kastriot Asllani si pronar i kompanisë KosovaMed Healthcare sh.p.k. me seli në Prishtinë në Rr. Muharrem Fejza, Komp.Royal, Hy.C15/13, Nr.4, me numër unik identifikimi 810866759, fiscal 601670947.

E caktoj dhe Autorizoi z. Sharr Abrashi me numër ID 1245133851:

Të nënshkruaj, validoj, procedoj dokumentacionin në lidhje me aktivitetin e prokurimit – tenderin me shënimet e cekura më lartë, autorizimi përfshin nënshkrimin e kontratës, dokumentit për menaxher të kontratës dhe të gjithë dokumentet te cilat rrjedhin nga ky aktivitet i prokurimit.

Autorizimi është aktiv dhe i plotëfuqishëm, që nga data e nënshkrimit.

Prishtinë 27.08.2020,



Kastriot Asllani



Garanci Ekzekutimi



Seria\ 070010040012956

Për **KUVENDI KOMUNAL I KLINËS**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

KosovaMed Healthcare shpk

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Furnizim me Rengen dhe Ultraze Lot 1

të dhënë me numrin e Prokurimit.

634-20-3842-1-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

€ 2,997.00

Dy mijë dhe Nent qinde dhe Nentedhjetë dhe Shtatë €

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

€ 2,997.00

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen

(shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

26.08.2020

deri më

25.11.2020

Lëshuar në

Drejtoria Qendrore

datë

26.08.2020

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Agjenti: Gazmend Krasniqi





Data: 12.08.2020

DEKLARATË

Republika e Kosovës

FURNIZIM:

LOT 2 - PAISJE PER SISTEMIN DIXHITAL TE PAISJES EKZISTUESE PRIMA TIMOR.

Nr. i Prokurimit: 634-20-3842-1-2-1

Nr. i Brendshëm: 634-20-055-121

Kompania jonë **KosovaMed Healthcare sh.p.k.** me lokacion në Rruga B (Kompleksi Royal), Hyrja C-15/13, nr.4, XK - 10.000 Prishtinë, Republika e Kosovës, në respekt të paisjes mjekësore, siq është ofertuar nga ana jonë në tenderin e lartëpërmendur e deklarojmë si vijon:

GARANÇIONI 12 MUAJ

1. Ju garantojmë se nëse shpallemi fitues, garancioni do të jetë 12 muaj.

Deklaratë për Instalim/Testim dhe Trajnim të stafit për përdorim

2. Ju garantojmë se nëse shpallemi fitues do të bëjmë Instalimin dhe funksjonalizimin e paisjes, trajnimin e personelit për përdorim dhe servisim bazik kurdo që stafi ka nevojë.

Deklaratë për specifikacionin teknik për mallrat e ofruara

3. Ju garantojmë se sipas specifikimeve teknike të kërkuara në dosjen e tenderit i plotësojmë të gjitha kriteret e përcaktuara me LPP dhe të kërkuara nga KK-Klinë. Jemi distributor i Autorizuar për FujiFilm në Kosovë posaqerisht për paisjen PRIMA TM që gjendet në QKMF-Klinë dhe kemi serviser të certifikuar nga prodhuesi FujiFilm.

Deklaratë për Kohën e Liferimit

4. Ju garantojmë se në rast se shpallemi fitues koha e liferimit do të jetë 25 ditë.

Deklaratë për Sigurimin e Ekzekutimit

5. Ju garantojmë se në rast se shpallemi fitues shumën e Sigurisë së Ekzekutimit të tenderit do ta sjellim: 10% e vlerës së kontratës, për kohëzgjatjen e periudhës prej 60+30 ditëve.

Kind Regards

Kastriot Asllani
KosovaMed Healthcare sh.p.k.
Rruga B (Kompleksi Royal),
Hyrja C-15/13, nr.4,
XK - 10.000, Prishtinë,
Republic of Kosovo

M +386 49 725 444

M +377 44 503 503

E kastriot.asllani@kosovamed-hc.com

W <http://www.kosovamed-hc.com>



Numri i Prokurimit: "[shëno numrin]" – Titulli "[shëno titullin]"

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	KosovaMed Healthcare sh.p.k.
Adresa	Kastriot Asllani
Qyteti	Rr.B (Kompleksi Royal), Muharrem Fejza, Hyrja C15/13, Nr.4,
Kodi Postar	Prishtinë
Kontakti	10.000
Telefoni	049 725 444
Fax	044 503 503
E-mail	www.kosovamed-hc.com
Numri i TVSH	kastriot.asllani@kosovamed-hc.com
	330331504

BANKA	
Emri	Banka Ekonomike
Adresa	Sheshi Nëna Terezë p.n.
Qyteti	Prishtinë
Kodi Postar	10.000
Shteti	Republika e Kosovës
Llogaria Bankare	1401000012818632
IBAN (opcionale)	XK051401000012818632
BIC (Opcionale)	EKOMXXKPRXXX

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAOËSUESIT TË BANKËS (të dyja të obligueshme)

BANKA EKONOMIKE
Prishtinë

12.08.2020

DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)

12.08.2020

KOSOVAMED
PRISTINE

Republika e Kosovës / Republika Kosovo
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë / Ministry of Trade and Industry

ARBK

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRI
CERTIFICATE OF REGISTRATION



810866759

Numri Unik Identifikues / Jedinštveni Matični Broj / Unique Identification Number

KosovaMed Healthcare SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Rr. Muharrem Fejza, Komp. Royal, Hy.QS/13, Nr.4
Prishtinë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

23/08/2016

17/04/2019

Data / Date / Datum

Nënshkrimi / Signature / Potpis

Un. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10019827

FDR Smart f

Elegant & Economical Digital X-Ray system



Portable



ISS
Technology



Wireless




CsI
Scintillator



Dynamic
Visualization




Rotating
Cassetta Tray



Minimalism



Stripped down to the fundamentals,
FDR Smart f will provide the essential functions you need.



Simple is Smart

Fujifilm is proud to announce our latest high-quality,
cost-effective x-ray system.
Easily installed in limited spaces and easy to use, this user
friendly system will bring upon a **smart** workflow for you.

FDR Smart f

Precision

When your focus is in reducing dose and obtaining excellent image quality, D-EVO is for you.



The novel type CsI:Ti SPD, combining an adhesive coupled structure with the new method, exhibits significant improvement in image quality than conventional CsI:Ti SPDs and provides a way to reduce X-ray exposure to the patient.

CsI scintillator

Fujifilm's new Flat Panel Detector (FPD) captures the high X-ray absorption characteristics of CsI and the ability of its scintillator crystals to deliver high image contrast. In addition, application of the company's proprietary ISS technology has allowed even greater improvements in image quality and lower patient dose, when compared to conventional CsI detectors.

ISS technology

"ISS technology" is the TFT image placed in front of the scintillation layer instead of its traditional position behind it. This technology permits a higher resolution image and reduced dose.



New image processing – Dynamic Visualization



Fujifilm's advanced diagnostic image quality has now evolved still further. Combining its world leading image processing technology, built on a long heritage in medical imaging, and its expertise in image processing, Fujifilm's ADVANCE image processing technology is now able to meet the exacting demands of the modern medical market. Fujifilm's image processing technology automatically recognizes the regions of interest and applies the optimum image processing parameters in order to achieve superior, high quality images every time. This greatly shortens workflow while reducing the risk on technologists and assisting the diagnosis for doctors.

Selection

We provide stable and wide range of power ratings to match your necessity.

Medical Center

Perfect for the medium sized X-ray department, two power supply modification necessary 400W Single Phase Input power 33W

Country side

Supply power for 3 hours for approximately 500 sheets without power supply modification. Two power supply modification necessary 400W Single Phase Input power 33W



Hospital

We can adjust our generator to the power and required in a big hospital. 400W Single Phase Input power 33W

FDR Smart Specifications

	FDR 2.00S	FDR 3.00S	FDR 4.00S	FDR 5.00S	FDR 6.00S	FDR 7.00S	FDR 8.00S	FDR 9.00S	FDR 10.00S	FDR 11.00S	FDR 12.00S	FDR 13.00S	FDR 14.00S	FDR 15.00S	FDR 16.00S	FDR 17.00S	FDR 18.00S	FDR 19.00S	FDR 20.00S	FDR 21.00S	FDR 22.00S	FDR 23.00S	FDR 24.00S	FDR 25.00S	FDR 26.00S	FDR 27.00S	FDR 28.00S	FDR 29.00S	FDR 30.00S	FDR 31.00S	FDR 32.00S	FDR 33.00S	FDR 34.00S	FDR 35.00S	FDR 36.00S	FDR 37.00S	FDR 38.00S	FDR 39.00S	FDR 40.00S	FDR 41.00S	FDR 42.00S	FDR 43.00S	FDR 44.00S	FDR 45.00S	FDR 46.00S	FDR 47.00S	FDR 48.00S	FDR 49.00S	FDR 50.00S	FDR 51.00S	FDR 52.00S	FDR 53.00S	FDR 54.00S	FDR 55.00S	FDR 56.00S	FDR 57.00S	FDR 58.00S	FDR 59.00S	FDR 60.00S	FDR 61.00S	FDR 62.00S	FDR 63.00S	FDR 64.00S	FDR 65.00S	FDR 66.00S	FDR 67.00S	FDR 68.00S	FDR 69.00S	FDR 70.00S	FDR 71.00S	FDR 72.00S	FDR 73.00S	FDR 74.00S	FDR 75.00S	FDR 76.00S	FDR 77.00S	FDR 78.00S	FDR 79.00S	FDR 80.00S	FDR 81.00S	FDR 82.00S	FDR 83.00S	FDR 84.00S	FDR 85.00S	FDR 86.00S	FDR 87.00S	FDR 88.00S	FDR 89.00S	FDR 90.00S	FDR 91.00S	FDR 92.00S	FDR 93.00S	FDR 94.00S	FDR 95.00S	FDR 96.00S	FDR 97.00S	FDR 98.00S	FDR 99.00S	FDR 100.00S																																																																																																				
Product name	FDR 2.00S	FDR 3.00S	FDR 4.00S	FDR 5.00S	FDR 6.00S	FDR 7.00S	FDR 8.00S	FDR 9.00S	FDR 10.00S	FDR 11.00S	FDR 12.00S	FDR 13.00S	FDR 14.00S	FDR 15.00S	FDR 16.00S	FDR 17.00S	FDR 18.00S	FDR 19.00S	FDR 20.00S	FDR 21.00S	FDR 22.00S	FDR 23.00S	FDR 24.00S	FDR 25.00S	FDR 26.00S	FDR 27.00S	FDR 28.00S	FDR 29.00S	FDR 30.00S	FDR 31.00S	FDR 32.00S	FDR 33.00S	FDR 34.00S	FDR 35.00S	FDR 36.00S	FDR 37.00S	FDR 38.00S	FDR 39.00S	FDR 40.00S	FDR 41.00S	FDR 42.00S	FDR 43.00S	FDR 44.00S	FDR 45.00S	FDR 46.00S	FDR 47.00S	FDR 48.00S	FDR 49.00S	FDR 50.00S	FDR 51.00S	FDR 52.00S	FDR 53.00S	FDR 54.00S	FDR 55.00S	FDR 56.00S	FDR 57.00S	FDR 58.00S	FDR 59.00S	FDR 60.00S	FDR 61.00S	FDR 62.00S	FDR 63.00S	FDR 64.00S	FDR 65.00S	FDR 66.00S	FDR 67.00S	FDR 68.00S	FDR 69.00S	FDR 70.00S	FDR 71.00S	FDR 72.00S	FDR 73.00S	FDR 74.00S	FDR 75.00S	FDR 76.00S	FDR 77.00S	FDR 78.00S	FDR 79.00S	FDR 80.00S	FDR 81.00S	FDR 82.00S	FDR 83.00S	FDR 84.00S	FDR 85.00S	FDR 86.00S	FDR 87.00S	FDR 88.00S	FDR 89.00S	FDR 90.00S	FDR 91.00S	FDR 92.00S	FDR 93.00S	FDR 94.00S	FDR 95.00S	FDR 96.00S	FDR 97.00S	FDR 98.00S	FDR 99.00S	FDR 100.00S																																																																																																				
Output Rating	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	550W	600W	650W	700W	750W	800W	850W	900W	950W	1000W	1050W	1100W	1150W	1200W	1250W	1300W	1350W	1400W	1450W	1500W	1550W	1600W	1650W	1700W	1750W	1800W	1850W	1900W	1950W	2000W	2050W	2100W	2150W	2200W	2250W	2300W	2350W	2400W	2450W	2500W	2550W	2600W	2650W	2700W	2750W	2800W	2850W	2900W	2950W	3000W	3050W	3100W	3150W	3200W	3250W	3300W	3350W	3400W	3450W	3500W	3550W	3600W	3650W	3700W	3750W	3800W	3850W	3900W	3950W	4000W	4050W	4100W	4150W	4200W	4250W	4300W	4350W	4400W	4450W	4500W	4550W	4600W	4650W	4700W	4750W	4800W	4850W	4900W	4950W	5000W	5050W	5100W	5150W	5200W	5250W	5300W	5350W	5400W	5450W	5500W	5550W	5600W	5650W	5700W	5750W	5800W	5850W	5900W	5950W	6000W	6050W	6100W	6150W	6200W	6250W	6300W	6350W	6400W	6450W	6500W	6550W	6600W	6650W	6700W	6750W	6800W	6850W	6900W	6950W	7000W	7050W	7100W	7150W	7200W	7250W	7300W	7350W	7400W	7450W	7500W	7550W	7600W	7650W	7700W	7750W	7800W	7850W	7900W	7950W	8000W	8050W	8100W	8150W	8200W	8250W	8300W	8350W	8400W	8450W	8500W	8550W	8600W	8650W	8700W	8750W	8800W	8850W	8900W	8950W	9000W	9050W	9100W	9150W	9200W	9250W	9300W	9350W	9400W	9450W	9500W	9550W	9600W	9650W	9700W	9750W	9800W	9850W	9900W	9950W	10000W
Input voltage	100V	150V	200V	250V	300V	350V	400V	450V	500V	550V	600V	650V	700V	750V	800V	850V	900V	950V	1000V	1050V	1100V	1150V	1200V	1250V	1300V	1350V	1400V	1450V	1500V	1550V	1600V	1650V	1700V	1750V	1800V	1850V	1900V	1950V	2000V	2050V	2100V	2150V	2200V	2250V	2300V	2350V	2400V	2450V	2500V	2550V	2600V	2650V	2700V	2750V	2800V	2850V	2900V	2950V	3000V	3050V	3100V	3150V	3200V	3250V	3300V	3350V	3400V	3450V	3500V	3550V	3600V	3650V	3700V	3750V	3800V	3850V	3900V	3950V	4000V	4050V	4100V	4150V	4200V	4250V	4300V	4350V	4400V	4450V	4500V	4550V	4600V	4650V	4700V	4750V	4800V	4850V	4900V	4950V	5000V	5050V	5100V	5150V	5200V	5250V	5300V	5350V	5400V	5450V	5500V	5550V	5600V	5650V	5700V	5750V	5800V	5850V	5900V	5950V	6000V	6050V	6100V	6150V	6200V	6250V	6300V	6350V	6400V	6450V	6500V	6550V	6600V	6650V	6700V	6750V	6800V	6850V	6900V	6950V	7000V	7050V	7100V	7150V	7200V	7250V	7300V	7350V	7400V	7450V	7500V	7550V	7600V	7650V	7700V	7750V	7800V	7850V	7900V	7950V	8000V	8050V	8100V	8150V	8200V	8250V	8300V	8350V	8400V	8450V	8500V	8550V	8600V	8650V	8700V	8750V	8800V	8850V	8900V	8950V	9000V	9050V	9100V	9150V	9200V	9250V	9300V	9350V	9400V	9450V	9500V	9550V	9600V	9650V	9700V	9750V	9800V	9850V	9900V	9950V	10000V
Output voltage	100V	150V	200V	250V	300V	350V	400V	450V	500V	550V	600V	650V	700V	750V	800V	850V	900V	950V	1000V	1050V	1100V	1150V	1200V	1250V	1300V	1350V	1400V	1450V	1500V	1550V	1600V	1650V	1700V	1750V	1800V	1850V	1900V	1950V	2000V	2050V	2100V	2150V	2200V	2250V	2300V	2350V	2400V	2450V	2500V	2550V	2600V	2650V	2700V	2750V	2800V	2850V	2900V	2950V	3000V	3050V	3100V	3150V	3200V	3250V	3300V	3350V	3400V	3450V	3500V	3550V	3600V	3650V	3700V	3750V	3800V	3850V	3900V	3950V	4000V	4050V	4100V	4150V	4200V	4250V	4300V	4350V	4400V	4450V	4500V	4550V	4600V	4650V	4700V	4750V	4800V	4850V	4900V	4950V	5000V	5050V	5100V	5150V	5200V	5250V	5300V	5350V	5400V	5450V	5500V	5550V	5600V	5650V	5700V	5750V	5800V	5850V	5900V	5950V	6000V	6050V	6100V	6150V	6200V	6250V	6300V	6350V	6400V	6450V	6500V	6550V	6600V	6650V	6700V	6750V	6800V	6850V	6900V	6950V	7000V	7050V	7100V	7150V	7200V	7250V	7300V	7350V	7400V	7450V	7500V	7550V	7600V	7650V	7700V	7750V	7800V	7850V	7900V	7950V	8000V	8050V	8100V	8150V	8200V	8250V	8300V	8350V	8400V	8450V	8500V	8550V	8600V	8650V	8700V	8750V	8800V	8850V	8900V	8950V	9000V	9050V	9100V	9150V	9200V	9250V	9300V	9350V	9400V	9450V	9500V	9550V	9600V	9650V	9700V	9750V	9800V	9850V	9900V	9950V	10000V
Input current	100A	150A	200A	250A	300A	350A	400A	450A	500A	550A	600A	650A	700A	750A	800A	850A	900A	950A	1000A	1050A	1100A	1150A	1200A	1250A	1300A	1350A	1400A	1450A	1500A	1550A	1600A	1650A	1700A	1750A	1800A	1850A	1900A	1950A	2000A	2050A	2100A	2150A	2200A	2250A	2300A	2350A	2400A	2450A	2500A	2550A	2600A	2650A	2700A	2750A	2800A	2850A	2900A	2950A	3000A	3050A	3100A	3150A	3200A	3250A	3300A	3350A	3400A	3450A	3500A	3550A	3600A	3650A	3700A	3750A	3800A	3850A	3900A	3950A	4000A	4050A	4100A	4150A	4200A	4250A	4300A	4350A	4400A	4450A	4500A	4550A	4600A	4650A	4700A	4750A	4800A	4850A	4900A	4950A	5000A	5050A	5100A	5150A	5200A	5250A	5300A	5350A	5400A	5450A	5500A	5550A	5600A	5650A	5700A	5750A	5800A	5850A	5900A	5950A	6000A	6050A	6100A	6150A	6200A	6250A	6300A	6350A	6400A	6450A	6500A	6550A	6600A	6650A	6700A	6750A	6800A	6850A	6900A	6950A	7000A	7050A	7100A	7150A	7200A	7250A	7300A	7350A	7400A	7450A	7500A	7550A	7600A	7650A	7700A	7750A	7800A	7850A	7900A	7950A	8000A	8050A	8100A	8150A	8200A	8250A	8300A	8350A	8400A	8450A	8500A	8550A	8600A	8650A	8700A	8750A	8800A	8850A	8900A	8950A	9000A	9050A	9100A	9150A	9200A	9250A	9300A	9350A	9400A	9450A	9500A	9550A	9600A	9650A	9700A	9750A	9800A	9850A	9900A	9950A	10000A
Output current	100A	150A	200A	250A	300A	350A	400A	450A	500A	550A	600A	650A	700A	750A	800A	850A	900A	950A	1000A	1050A	1100A	1150A	1200A	1250A	1300A	1350A	1400A	1450A	1500A	1550A	1600A	1650A	1700A	1750A	1800A	1850A	1900A	1950A	2000A	2050A	2100A	2150A	2200A	2250A	2300A	2350A	2400A	2450A	2500A	2550A	2600A	2650A	2700A	2750A	2800A	2850A	2900A	2950A	3000A	3050A	3100A	3150A	3200A	3250A	3300A	3350A	3400A	3450A	3500A	3550A	3600A	3650A	3700A	3750A	3800A	3850A	3900A	3950A	4000A	4050A	4100A	4150A	4200A	4250A	4300A	4350A	4400A	4450A	4500A	4550A	4600A	4650A	4700A	4750A	4800A	4850A	4900A	4950A	5000A	5050A	5100A	5150A	5200A	5250A	5300A	5350A	5400A	5450A	5500A	5550A	5600A	5650A	5700A	5750A	5800A	5850A	5900A	5950A	6000A	6050A	6100A	6150A	6200A	6250A	6300A	6350A	6400A	6450A	6500A	6550A	6600A	6650A	6700A	6750A	6800A	6850A	6900A	6950A	7000A	7050A	7100A	7150A	7200A	7250A	7300A	7350A	7400A	7450A	7500A	7550A	7600A	7650A	7700A	7750A	7800A	7850A	7900A	7950A	8000A	8050A	8100A	8150A	8200A	8250A	8300A	8350A	8400A	8450A	8500A	8550A	8600A	8650A	8700A	8750A	8800A	8850A	8900A	8950A	9000A	9050A	9100A	9150A	9200A	9250A	9300A	9350A	9400A	9450											

Elegant & Economical Digital X-Ray system

[illegible]

Other Fujifilm Products



speculators are subject to change without notice. If laws (such as Securities) are the property of some respective nations, it is better to require the regulatory approval of the importing country. It is also more probably, common to all of them.

TCR Smart 3.7X wires and CH-40 AZD are positioned into the "1000 Smart" by position in conformity with Agency 2.2 on the Orientation 3.1 of 2010.

Fujifilm

FUJIFILM Corporation

TEL: 81-3-5561-2431 FAX: 81-3-5561-2432 JAPAN
<http://www.fujifilm.com/products/midical/>

Part. No. XB-1120E, ASX 14 CR #1079 (971), Provided to JAMES COOK PLUMBS AS CONNECTION

LOT 1

CHISON
Value Beyond Imaging



WWW.CHISON.COM



• HD 3D (free hand 3D) - optional

- Innovative scan method;
- Easy control;
- Variable adjustment: chroma, rotation, reconstruction, offline edit;
- No additional probe ,economy
- Upgradable



• HIP Graf

Use a graph for hip orthotics diagnosis, help the doctor to give a more easier and more accurate diagnosis during the pediatric hip scanning. Different angle indicate different level of hip deformity, which is more easier and obvious to see with the aid of the graph. (I, II, D, IIIa, IIIb).

• Auto IMT Function



Automatically traces the intima, and measures the thickness of the intima. This allows you to measure the intima faster, more easily and more accurately.

• Super Needle



With Super Needle, clinicians can see needle inside tissue more clearly during medical procedures. Needle angle up to $\pm 30^\circ$.



Advanced Technologies

• X-contrast

- The QBit allows one-touch user-adjusted contrast resolution based upon differences in tissue density.
- Enhance, Normal, and Suppress settings increase or **decrease** contrast resolution, based on the tissue type and user preference.



Enhance Normal Suppress

• Q-flow

- This adaptive color detection technology can **automatically** adjust the **assessment** of color signal and noise according to different tissues.
- As a result, color sensitivity of low-velocity flow is significantly enhanced.



Q-Flow OFF



Q-Flow ON

• Q-beam

- Compared to the traditional dual-beam former on most ultrasound machines, the QBit uses quad-beam technology for ultrasound signal receiving.
- Doubles the volume of signals received over traditional **methods**, increasing image resolution and generating more accurate images.
- Produces higher frame rates, ensuring better diagnostic confidence and efficiency, especially for moving organs.



Traditional Dual Beam

Quad Beam

• Full display Mode

- Full-screen mode without losing image resolution.
- Provide you more details for more accurate diagnosis.
- Monitor 15" / 19"



• FHI

- FHI is an innovative harmonic imaging technology that uses multiple transmission and receiving methods based on the patients' size and weight. This allows the QBit to maintain image resolution when imaging larger patients.
- Traditional Tissue Harmonics and Phased Harmonics compromise image quality and resolution when penetration is increased.
- Chison's FHI technology greatly improves diagnostic abilities and clinical confidence in larger, difficult-to-image patients.



FHI OFF



FHI ON




Four Chambers View, ECG



Four Chambers View, B/BC Mode



Four Chambers View, Color M Mode



Four Chambers View, TDI Mode



Cardiac, CW Mode



Kidney, C Mode



Hepatic Vein, B Mode



Hepatic Vein, C Mode



Gestational Sac, B Mode




Fetal Abdomen, B Mode



Umbilical Cord, B Mode




Fingertip Vessel, C Mode



Vertebral Vessel, B/BC Mode



MSK, PW Mode



Carotid, Triplex Mode



Flexor Tendon, Longitudinal View



Interphalangeal Tendon, B Mode



Radial Vein Valve

• Specifications •

Professional Clinical Applications

- ABD
- OB / GYN
- Vascular
- MSK
- Small Parts
- Urology
- Pediatrics

Image Processing Technologies

- Speckle Reduction Algorithm (SRA)
- Compound Image
- Q-image
- Q-flow
- X-contrast
- Q-beam
- FHI

Imaging Modes & Features

- B, 2B, 4B, B/M, M
- CFM, B/BC
- PW, CW, Color M, TDI, ECG (option)
- PD, Directional PD
- Duplex, Triplex
- Trapezoidal Image Mode
- 2D Steer
- Chroma B/M/PW
- HIP graf
- Full screen
- Super Needle (option)
- Auto IMT (option)
- DICOM
- HD 3D (free hand 3D)



2.0 - 6.0 MHz Convex
D3C60L



4.0 - 15.0 MHz Linear
D7L40L



2.0 - 15.0 MHz (VWH) F/H Linear
D12L40L



4.0 - 12.0 MHz Transvaginal
D6C12L



4.0 - 15.0 MHz Transvaginal
D7C10L



4.0 - 15.0 MHz Trans-Rectal
D7L40L-REC



2.0 - 6.0 MHz Micro-Convex
D3C20L



4.0 - 10.7 MHz Micro-Convex
D5C20L



4.0 - 12.0 MHz Micro-Convex
D6C15L



1.5 - 5.3 MHz Phased array
D3P64L

CHISON Medical Technologies Co., Ltd.

Sales & Service Contact Address:

No.5, Xietuhsan Road, Xirwu District, Wuxi, Jiangsu, China 214028

TEL : 0086-510-85310937

FAX : 0086-510-85310726

EMAIL : export@chison.com.cn

We reserve the right to make changes to this catalogue without prior notice.
Please contact our local dealer for the latest information.

QBit5-20190617

QBit 5
Color Doppler System
Datasheet
V1.0



General information

Dimensions and Weight

- Dimensions of main unit (approx.): 747mm (Length) × 517mm (Width) × 1283mm (Height)
- Net weight of main unit (approx.): 50kg (no probe included)

Electrical Power

- Power supply voltage: Auto adaptable for AC100-240V
- Power supply frequency: 50-60 Hz
- Power consumption: 600 VA

User interface

Operation Panel

- Control panel
- Alphanumeric keyboard
- 8 STC Slides
- Interactive backlit keys
- High resolution color LED
 - Diagonal dimension: 19 inch
 - Resolution: 1024X768
 - Brightness and contrast adjustment
- Integrated speaker
 - Volume adjustable

System overview

Applications

- Abdominal
- Cardiac
- Small organ
- Peripheral Vascular
- Transvaginal
- Transrectal
- Musculo-skeletal
- Pediatric
- Fetal
- OB
- GYN
- Urology

Scanning Method

- Electronic convex
- Electronic linear
- Electronic micro convex
- Electronic phased array

Transducer Types

- Convex transducer: D3C60L
- Linear transducer: D7L40L
- Trans-rectal transducer: D7L40L-REC
- Trans-vaginal transducer: D6Ø12L
- Trans-vaginal transducer: D7C10L
- Micro convex transducer: D3C20L
- Micro convex transducer: D5C20L
- Micro convex transducer: D6C15L
- Phased array transducer: D3P64L

Image Modes

- B Mode
- B/M Mode
- M Mode
- 2B Mode
- 4B Mode
- 2D Steer
- CFM Mode
- CPA Mode
- DPD Mode
- PW Mode
- B/BC Mode
- Triplex Mode
- CW Mode (option)
- TDI (option)
- Color M Mode (option)
- Trapezoidal Mode
- ECG (option)
- Super Needle (option)

Display Mode

- Quad/dual display (Only for B)
- Duplex mode: B+CFM, B+CPA, B+DPD, B/M
- Triplex mode: B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+DPD+PW,

Display Annotation

- Logo
- Hospital name
- Exam Date/Time
- Mechanical index
- Tissue thermal index
- Patient Name and Patient ID
- System status (real-time or frozen)
- Gray/Color bar
- Cine guide
- Measurement summary window
- Measurement results window
- Probe type
- Frequency
- Menu indication
- Trackball functions indication
- Imaging parameters

Standard Configuration

- High resolution 19 Inch LED display
- 2 active probe ports(standard)
- Pulse Wave Doppler
- Color Doppler Flow Imaging
- Power Doppler Flow Imaging
- Directional Power Doppler Flow Imaging
- 32G integrated capacity
- USB ports : 6
- Ethernet port :1
- S-video out port :1
- Video out port :1
- VGA port :1
- DVI port :1
- ECG port :1
- Foot switch :2
- Remote :1
- General measurement package
- Clinical measurement packages
- Multi-language screen display
- Review: images review system
- Archive: patient information management system
- Reporting system
- AIO (Automatic Image Optimization)
- Intelligent Zoom
- Speckle Reduction Algorithm (SRA)
- Q-Image software package
- X-contrast
- Q-beam
- Q-flow

Software Options

- DICOM (storage, print, worklist)
- Super needle
- CW

- TDI
- Color M
- ECG

Hardware Option

- Convex transducer: D3C60L
- Linear transducer: D7L40L
- Trans-rectal transducer: D7L40L-REC
- Trans-vaginal transducer: D6C12L
- Trans-vaginal transducer: D7C10L
- Micro convex transducer: D3C20L
- Micro convex transducer: D5C20L
- Micro convex transducer: D6C15L
- Phased array transducer: D3P64L
- Footswitch
- ECG cable
- Battery

Peripherals

- Video printer: SONY UP897MD, SONY UP-D711MD, SONY UP-X898MD
- PC printer :
 - HP Laser Jet 1020
 - HP Laser Jet 1102/1102W
 - HP Laser Jet P2055d
 - HP Laser Jet M251n/M252n/252dw
 - HP OfficeJet Pro 6230
 - EPSON L130

Imaging processing and presentation**B Mode**

- Gain
- Frame rate
- STC
- Depth
- Freq.
- FHI
- X-CONTRAST
- U/D flip
- Zoom
- Full screen
- Focus number
- Compound
- SRA
- Density
- Dynamic
- Focus position
- Q-Image
- Persistence
- B Rejection
- Scan width
- Gamma
- Smooth
- Edge enhance
- Acoustic power
- L/R Flip
- Chroma
- 2D Map
- Zoom coef
- Trapezoidal imaging (only for linear transducer)
- 2D steer
- ECG

M Mode

- Color Map
- Speed
- Layout
- M 2D map

Color Mode

- Gain
- Frame rate
- Freq.
- Wall filter
- Q-flow
- Color Invert
- Q-beam
- Steer (only for linear transducer)
- Color Map
- PRF
- Persistence
- Baseline

- Color mode: **Velocity, Variance**
- Wall Thre.
- Blood Effecton

CPA/DPD Mode

- Gain
- Frame rate
- Freq.
- Wall filter
- Q-flow
- Q-beam
- Steer (only for linear transducer)

- **Density**
- B/BC
- ROI Size

- PRF
- Persistence
- Wall Thre.
- Blood Effecton
- Density
- DPD
- ROI Size

PW Mode

- Gain
- Freq.
- Wall Filter
- Triplex mode
- Steer
- Invert
- PW chroma
- Audio

- PRF
- Speed
- Baseline
- Angle
- SV
- D 2D map
- Spectrum Enhance
- Dynamic Range

TDI mode

- Gain
- Frame rate
- Freq.
- Wall filter
- Color Invert
- Density
- Color Map
- PRF
- Persistence
- Baseline

- Wall Thre.
- Blood Efection
- ROI Size

CW mode

- Gain
- Wall Filter
- CWD chroma
- Audio
- PRF

- Speed
- Base line
- CW 2D map
- Spectrum enhance
- dynamic

CineLoop

- Support 2D, M, PW, CFM, CPA, DPD
- Simultaneous and independent review in Triplex mode
- CineLoop auto/manual
- Variable cine playback speed
- User-define start and end frame of cine storage
- User-define start and end frame of cine review
- storage in hard disk and display in real-time modes
- Slide show: slide show function

Storage

- 32G Capacity
- 500G Capacity (option)
- USB driver
- Still images storage format: BMP
- Still images export format: BMP, JPG
- Cine loops storage format: CINE
- Cine loops export format: AVI

Review

- Image review Layout: 1×1, 2×2, 4×4
- Image management

Archive

- | | |
|-----------------|----------------|
| • Patient info | • Patient view |
| • Review report | • Study view |
| • Backup exam | • Expand all |
| • Restore exam | • Collapse all |
| • Send exam | • Select all |
| • Delete exam | |

Measurement & calculation**General Measurement Package**

- Software packages for various specific clinical use
- Comprehensive analysis methods
- Clinical analysis reports
- **General measurement package**
- **General B mode measurement**
 - Distance
 - Perimeter/area
 - Volume(1Distance)
 - Volume(1Distance)
 - Volume(1Ellipse)
 - Volume (2Distance)
 - Volume (3Distance)
 - Volume(1Distance1Ellipse)
 - Ratio(distance/ area)
 - Angle
 - Histogram(rectangular/ellipse/trace)
 - profile
- **PW mode measurement**
 - M distance
 - M Time
 - Velocity
 - Heart_Rate
- **General M mode measurement**
 - Velocity
 - Distance
 - Peak
 - Trace
 - StD%
 - StA%
 - ICA/CCA

Flow Volume

HR

Clinical Analysis Packages

- Abdomen
- Obstetric
- Gynecology
- Cardiology
- Vascular
- Urology
- Small parts
- ORTH
- Pediatrics

System setup

By using system Setup, users could

- Customize hospital information
- Customize language
- Customize screen type
- Customize screen controller
- Customize measurement package
- Customize comment/bodymark
- Customize exam mode
- Customize hotkey functions
- DICOM setting
- Net setting
- System information
 - function setting
 - hardware function
 - Video&VGA setting

User Define Functions

By user-define function, users could customize user-define preset, including

- Applications name, Presets name, User defined name
- Applications exam type
- Imaging parameters

Multi-language Display Interface

- English
- Chinese
- Other languages

Note: other languages for detailed, please contact CHISON.

Inputs & outputs

- AC Power In: 1
- AC power Out: 1
- Power Button: 1
- USB Port: 6
- Ethernet: 1
- Remote Control: 1
- S-Video Out: 1
- DVI: 1
- VGA Out: 1
- Video Out: 1
- Footswitch Port: 2

Operating conditions

- Ambient temperature: 10°C to 40°C
- Relative humidity: 30% to 75%
- Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

Storage and transport conditions

- Ambient temperature: -5°C to 40°C
- Relative humidity: 80%
- Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

Not all features or specifications described in this document may be available in all probes and/or modes.

CHISON Medical Technologies Co., Ltd. reserves the right to make changes in specifications and features shown here in, or discontinues the product at any time without notice or obligation. For the most current information, Contact CHISON Representative.

Horus Plus 1000

The power keeper

PN: PWUP-LI100H1-A201B
EAN: 5422956006433

Specifications

Capacity	1000 VA / 600 W
Type	Line Interactive
Input	
Nominal Voltage	230 VAC
Accepted Voltage Range	170-280 VAC
Frequency Range	60/50 Hz (auto sensing)
Output	
Nominal Voltage	230 VAC
AC Voltage Regulation (Batt. Mode)	±10%
Frequency Range (Batt. Mode)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz
Waveform (Batt. Mode)	Simulated Sine Wave
Transfer Time	Typical 2-6 ms
AVR	
Type	2 Boost / 1 Buck
Indicators type	
LCD Display	Input voltage, output voltage, battery capacity, load level and UPS status
Alarm	
Battery Mode	Sounding every 10 seconds
Low Battery	Sounding every second
Overload	Sounding every 0.5 seconds
Fault	Continuously sounding
Protection	
Outlets type	4 x Schuko Battery Backup & Surge Protection 2 x RJ11/45 (IN/OUT) for modem/phone/LAN surge protection
Full protection	Over/ under voltage protection Input spike protection Overload, Discharge and Overcharge Protection



Software Included



Auto-Restart



LCD Touchscreen display

- Touchscreen LCD to display UPS information circularly
- Excellent microprocessor control guarantees high reliability
- Boost and buck AVR for voltage stabilization
- Auto restart while AC is recovering
- Simulated sine wave
- Off-mode charging
- Cold start function
- Software Management (ViewPower)

Environment

Humidity 0-90% RH @ 0-40°C
(non-condensing)

Noise level Less than 40dB

Battery

Battery Type & Number 2x GP07122L
PN: BTVACEU0ATG2LA201B

Typical Recharge Time 4-6 hours up to 90% capacity

Running time on battery (minutes)
25% Load - 19 min
50% Load - 5.5 min
75% Load - < 2 min
100% Load - < 1 min

Management

Connection port USB

Software <https://www.power-software-download.com/viewpower.html>

Software capability Monitor & Control over USB

Physical

Product dimensions 320 x 130 x 182 mm


Product weight 7.8 kg

Retail Pack Dimensions 390 x 192 x 275 mm

Retail Pack Weight 8.26 kg



Running time on battery



Logistics

- Carton Box Size 390 x 192 x 275 mm
- Pieces in the Carton Box 1 pcs / ctn
- Net & Gross weight / CTN N.W. / G.W.: 7.8 kg / 8.26 kg



Certificates

RoHS CE





REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-klina.org

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK¹ 27.08.2020

Përgatitur nga: **vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-**

-DREJTOR I DREJTORISE KOMUNALE E SHENEDETESISSE DHE MIREQENJES SOCIALE

Numri i Prokurimit	634-20-3842-121		
Titulli i Kontratës	FURNIZIME LOT 1- PAISJE PER RENTGEN DHE ULTRAZE		
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor	Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit	
PUNE	2020	ABAZ FONIQI	

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	DETAJET E IMPLEMENTIMIT Afatet 25 DITE PUNE VLERA 29.970.00 €
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante	
I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës	
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	ME DATE 01.09.2020
Afati i përmbushjes	PLANI IMPLAEMENTIMIT -25 DITE PUNE
Pranimi i garancisë së performancës dhe lirim i sigurimit të tenderit	PO SIGURIMI I KONTRATES NE VLERE 2.997.70 EURO ME VALIDITET 25+30=55 DITE

¹ Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës²:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE -DREJTORIA KOMUNALE E SHENDETESISE

Nënshkrimi: _____

Emri: ANTON SHLLAKU

Pozita: DREJTOR

Data: _____

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve - KOSOVAMED HEALTHCARE - PRISHTINE

Emri: SHARR ABRASHI

N
Nënshkrimi:

P

Pozita: I AUTORIZUAR

Data: _____

NGA A.K.

GAZMEND BOJAJ

MENAXHER I KONTRATE NGA O.E, SHARR ABRASHI

² Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit