

NJOFTIM PËR KONTRATË

☐ PUNË☐ FURNIZIM☒ SHËRBIME

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **21.01.2021**

Nr i Prokurimit	634-21-130-2-2-1
Nr i brendshëm	634-21-003-221

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL I KLINËS		
Adresa Postare: ABEDIN REXHA		
Qyteti: KLINË	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: ABAZ FONIQI		Telefoni: 038-200-43-715 049-226060
Email: abaz.foniqi@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): WWW.komuna-kline.org		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referojnë një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
HARTIMI I PROJEKTEVE ZBATUESE

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

☐ Punë	☐ Furnizime	☒ Shërbime
☐ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit
NE TERE TERRITORIN ADMINISTRATIV TE KOMUNES SE KLINES

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë



II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike kornizë me një operator



Kontrate publike kornizë me disa operator



Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi



Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë



Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 36

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës

HARTIM I PROJEKTEVE ZBATUESE PER INFRASTRUKURE SIPAS DETYRAVE DHE PERSHRIMIT NGA NJESIA IMPLEMENTUESE Kompanija duhet te kryej projekte sipas detyrave dhe kerkesave te Komunës Projekti zbatues do te përmbajne Pjesa tekstuale Raporti teknik Kriteret e projektimit dhe përlllogaritjet teknike. Te dhënat gjeodezike Kushtet e përgjithshme teknike.(duke përfshirë detalet e cilësisë se materialeve qe do

te përdoren si dhe makineria e nevojshme për implementimin e projektit) Dokumentacioni i kompanisë (licenca, stafi etj) Paramasa dhe parallogaria e detajuar duke përfshirë përshkrim të saktë të gjitha pozicioneve Pjesa grafike Situacioni i terrenit Situacioni i objektit të projektuar Profili gjatësor P 1 100 1000 Profilet tërthore 1 100 Te gjitha baazat Prerjet tërthore dhe gjatësore Planet e armaturës Dukjet Dhe gjitha detalet e nevojshme për realizimin e projektit zbatues 1 20 Projekti duhet të dorëzohet në tri (3) kopje fizike të lidhura dhe një digjitale(CD)

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

93900000-7

II.1.7) Variantet pranohen

Po ☐ Jo ☒

II.1.8) Ndarja në Pjesë

Po ☐ Jo ☒

Nëse *po*, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

☐ vetëm një pjesë ☐ Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 90 000,00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)

Nr Përshkrimi Njesia Sasia Piket për pozim 1 Hartimi i projekteve zbatuese për rrugë, trotuare dhe shtigje me të gjitha elementet percjellëse si kanalet, leshesat etj. Në çmim të parashihen matjet gjeodezike M1 1,00 20 2 Hartimi i projekteve zbatuese për kanalizim fekal, kanalizim atmosferik, kanale të ujitjes dhe ujisjelles Në çmim të parashihen matjet gjeodezike M1 1,00 20 3 Hartimi i projekteve zbatuese për gropa septike, rezervuar të ujit, penda dhe mure mbrojtëse Në çmim të parashihen matjet gjeodezike M2 1,00 10 4 Hartimi i projekteve zbatuese të impiantit për pastrimin e ujërave të zeza Në çmim të parashihen matjet gjeodezike M2 1,00 15 5 Hartimi i projekteve zbatuese për ura dhe leshesa pllakore M2 1,00 5 6 Hartimi i projekteve zbatuese për objekte ndertimore me të gjitha fazat M2 1,00 10 7 Hartimi i projekteve zbatuese për renovime të objekteve duke përfshirë edhe elektriken dhe ngrohjen qendrore. M2 1,00 5 8 Hartimi i projektit zbatues për rregullimin e shtreterve të lumenjeve, parqe, hapsira publike Në çmim të parashihen matjet gjeodezike M2 1,00 15

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj apo ditë (nga dhënia e kontratës) apo Fillimi Përfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit Po ☒ Jo ☐ Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit EUR ose 10 % E VLERES SE PLANIFIKUAR TE KONTRATES ME VALIDITET 36+1 MUAJ % e vlerës së kontratës
III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):
III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës Po ☐ Jo ☒ Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

III.2.1) Kërkesat e përshatshmërisë: Kërkesa 1 Deklaratë nën betim – Operatori ekonomik duhet ti përmbush kërkesat mbipërshatshmërinë në pajtim me Ligjin mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092 Ligjin Nr. 04 L-042, Neni 65 duke përdorur formën në Aneksin 2. Kërkesa 2 Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore, se ju nuk keni obligime borxhe të tatimeve në ATK. Vlefshmëria e vërtetimit duhet të jete maksimumi 90 dite nga data e lëshimit deri në datën e hapjes së ofertave. Vërtetimi kërkohet origjinal ose kopja e vërtetuar, vetëm nga Operatori Ekonomik që propozohet për shpërblim të kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit të Njoftimit për Dhënie të Kontratës. Kërkesa 3 Dëshmi se kompania (biznesi) nuk është në falimentim ose nën administrim të dhunshëm gjyqësorë të lëshuar nga Gjykata kompetente. Vërtetimi kërkohet origjinali ose kopja e vërtetuar, vetëm nga Operatori Ekonomik që propozohet për shpërblim të kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit të Njoftimit për Dhënie të Kontratës	Dëshmia e kërkuar dokumentare: Dëshmia 1 Deklarata nën betim – e nënshkruar dhe e vulosur (ky dokument është pjesë e dosjes). Dëshmia 2 Vërtetimi i ATK (i verifikuar në web faqen e ATK-se). Dëshmia 3 Vërtetimi nga gjykata kompetente (Origjinal ose kopje e noterizuar nga noteri). Vërtetimi duhet të jete në origjinal me validitet jo më i vjetër se 90 ditë . Kërkohet vetëm për të propozuarin për dhenje të kontratës para vendimit për shpërblim të kontratës • Dështimi i Operatorit Ekonomik që është propozuar që të shpërblehet me kontratë të sjellë Vërtetimi në piken, 2, 3, DHE 4 jep të drejtë Autoritetit Kontraktues që ofertën ta refuzoj si të papërgjegjshme ta bëjë konfiskimin e sigurimit të tenderit dhe të vazhdojë me shpërblim të kontratës me Operatorin Ekonomik që është rendit në vendin e dytë e kështu me radhë
---	---

dhe nuk duhet te jete me i vjetër se 90 dite nga data e lëshimit deri ne ditën e dhënies.	
III.2.2) Përshtatshmëria profesionale: Kërkesa 4 Regjistrimi i operatorit ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe ose regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit Certifikata e ABRK Kërkesa 5 Regjistrimi i TVSH – së	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i> Dëshmia 4 Certifikatën e regjistrimit të Biznesit – se bashku me informatat për biznesin, të lëshuar nga Autoritetet e Regjistrimit të Biznesit (si veprimtari ta kete te regjistruar projektimin) – Kopje. Dëshmia 5 Certifikatën e TVSH – Kopje.
III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Kërkesa 6 Operatori Ekonomik duhet të ofrojë dëshmi të kënaqshme Autoritetit Kontraktues se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë, në vlerë jo më pak se 180,000.00 €. INFORMATË SHITESË NË RAST TË KONZERCIMUMIT-LIDERI DUHET TE PLOTESOJ MIN.60% TË KERKESAVE - EKONOMIKE dhe FINANCIARE	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i> Dëshmia 6 Deklaratat Tatimore vjetore të dorëzuara në ATK për tri vitet e fundit nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë. INFORMATË SHITESË NË RAST TË KONZERCIMUMIT-LIDERI DUHET TE PLOTESOJ MIN.60% TË KERKESAVE - EKONOMIKE dhe FINANCIARE,
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional: Kërkesa 7 Operatori Ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata të natyrës së ngjashme, Hartim i projekteve (Rruge, ujësjellës, kanalizim, matje gjeodezike, parqe, kanale të ujitjes, hapësira gjelbëruese, objekte shkollorë-administrative-kulturore, salla sportive etj.), në tri vitet e fundit nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë, në vlerë min. 135,000.00 €. INFORMATË SHITESË NË RAST TË KONZERCIMUMIT-LIDERI DUHET TE PLOTESOJ MIN.60% TË KERKESAVE - EKONOMIKE dhe FINANCIARE,	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i> Dëshmia 7 Lista e kontratave e nënshkruar dhe vulosur. Per cdo projekt, te behet pershkrimi me keto informata titullin e kontrates, autoritetin kontraktues, daten e fillimit te kontrates, daten e perfundimit te kontrates, vleren e kontrates dhe rolin e operatorit ekonmik ne zbatimin e kontrates (lider apo partner). Referencat apo certifikatat per kryerjen e sherbimeve me vlere dhe brenda afatit te kerkuar periudha e fundit prej 36 muajve para dates se njoftimit per kontrate . INFORMATË SHITESË NË RAST TË KONZERCIMUMIT-LIDERI DUHET TE PLOTESOJ MIN.60% TË KERKESAVE .
Kërkesa 8 Staf i profesional 1. Një projekt menaxher (inxhinier i Diplomuar Ndërtimtarisë ose master – drejtimi Konstruktiv) me përvojë pune ne projektim minimumi 5 vite pas diplomimit; 2. Një Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose master - Drejtimi Infrastruktura Rrugore - me përvojë pune ne projektim minimumi 5 vite pas 3. Një Inxhinier i Diplomuar i Arkitekturës ose master - me përvojë pune ne projektim minimumi 5 vite pas diplomimit; 4. Një Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë ose master - Drejtimi Hidroteknike - me përvojë pune ne projektim minimumi 5 vite pas diplomimit; 5. Një Inxhinier i Diplomuar ne Inxhinieri Elektroteknike ose master - me përvojë pune ne projektim minimumi 5 vite pas diplomimit; 6. Një Inxhinier i Diplomuar ne Inxhinieri Makinerike ose master – me përvojë pune ne projektim	Dëshmia 8 Lista e stafit profesioanl te paraqitet e nënshkruar dhe e vulosur. Per stafin profesioanl duhet te prezentohen • Diplomati • Cv-të të nënshkruar nga vetë pala; • Referenca ne hartim te projekteve • Kontrata valide pune tek operatori ekonomik si staf i rregullt profesional ose Para-kontrata e punës per projektin ne fjale për stafin prefesional qe nuk jane staf i operatorit ekonomik ; • Nje deklarate me shkrim per caktimin e menaxherit te projektit – duhet të dorëzohet në origjinal, i nënshkruar dhe i vulosur nga Operatori Ekonomik për pikën 1.

minimumi 5 vite pas diplomimit; 7. Një vlersues te pasurive te paluejsheme me license “Vlersesues i shkalles se pare”. 8. Një Inxhinier i Gjeodezisë ose master me përvojë pune profesionale minimum 5 vite pas diplomimit; 9. Një Inxhinier i gjeologjisë ose master me përvojë pune profesionale minimumi 5 vite pas diplomimit; 10. Një agronom i diplomuar apo kimist. Per agronomin apo kimistin edhe licensa per Ndikim te mjedisit (VNM). (Bachelor ose master). Licensa duhet te jete e noterizuar.	
Kërkesa 9 . Operatori ekonomik duhet te kete paisjet dhe stabilimente e nevojeshme per hartim te projekteve siq janë obligative - GPS dhe Dron , dhe paisje tjera te domosdoshme	Dëshmia 9 Lista e mjeteve, stabilimenteve dhe paisjeve- e nenshkruar dhe vulosur, per GPS dhe Drone-te posedoj deshmi te pronesise apo marrveshje te shfrytezimit nga ndonje kompani.
Kërkesa 10 - Licensa apo Certifikata te standardeve - Certifikata për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë EN – ISO 9001 2008 ose EN – ISO 9001 2015 - Certifikata për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit EN – ISO 14001 2015. - Certifikata EN ISO 45001-2018 dhe - PAS 99-2012 Keto duhet te jene valide dhe te Noterizuar nga Noteri.	Deshmi 10, Certifikatat duhet te jene Te vertetuara -Noterizuar nga Noteri.Me validitet para dates se Njoftimit per kontrtae.

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

Po ☐ Jo ☒

III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar

Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse

III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve

Po ☐ Jo ☒

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
☒ E hapur
☐ E kufizuar
☐ Konkurruese me negociata
☐ Kuotim i Çmimit
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim (procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata) Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (*procedurë konkurruese me negociata*)

Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme

Po ☐ Jo ☐

në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar

Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata

Po ☐ Jo ☐

IV.1.4 Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë Tenderët fillestar është:

IV.1.5. Informata në lidhje me ankandin elektronik

Do të përdoret ankandi elektronik: Po ☐ Jo ☒

Informata shtese në lidhje me ankandin elektronik:

IV.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët

ose

☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

Po ☐ Jo ☒

Nëse po,

Njoftim paraprak: i

Publikime tjera (*nëse aplikohen*):

i

i

Po ☐ Jo ☒

Dokumentet me pages

Nëse po, çmimi EUR

Kushtet dhe metoda e pagesës:

IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve:

data 11.02.2021 koha 14:00:00 vendi E-PROKURIMI

IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar: ☐ Po ☒ Jo <i>Nëse po, jep arsyetim</i>
IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit: Po ☒ Jo ☐ <i>Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 1000.00 EURO</i> Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj
IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: Deri më: data: ditët 60 apo muajt
IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve: data 11.02.2021 koha 14:00:00 vendi ZYRA E PROKURIMIT

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.
--

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze. <i>Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj)</i> KRITER PER SHPERBLIM ME KONTRATE DO TE JETE TE PERGJEGJESHEM CMIMI ME I ULET ME POENTIM SIPAS PIKEVE NE VIJIM <table border="0"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Pershkrimi</th> <th>Njesia</th> <th>Sasia</th> <th>Piket per poentim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hartimi i projekteve zbatuese per rrugë ,trotuare dhe shtigje me te gjitha elementet percjellse si kanalet,leshesat etj. Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike</td> <td>M1</td> <td>1,00</td> <td>20 PIKE</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hartimi i projekteve zbatuese per kanalizim fekal, kanalizim atmosferik, kanale te ujitjes dhe ujisjelles Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike</td> <td>M1</td> <td>1,00</td> <td>20 PIKE</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hartimi i projekteve zbatuese per gropa septike, rezervuar te ujit,penda dhe mure mbrojtese Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike</td> <td>M2</td> <td>1,00</td> <td>10 PIKE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Hartimi i projekteve zbatuese te impiantit per pastrimin e ujrave te zeza Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike</td> <td>M2</td> <td>1,00</td> <td>15 PIKE</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Hartimi i projekteve zbatuese per ura dhe leshesa pllakore</td> <td>M2</td> <td>1,00</td> <td>5 PIKE</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Hartimi i projekteve zbatuese per objekte ndertimore me te gjitha fazat</td> <td>M2</td> <td>1,00</td> <td>10 PIKE</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Hartimi i projekteve zbatuese per renovime te objekteve duke perfshi edhe elektriken dhe ngrohjen qendrore.</td> <td>M2</td> <td>1,00</td> <td>5 PIKE</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Hartimi i projektit zbatues per rregullimin e shtreterve te lumenjeve,parqe, hapsira publike Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike</td> <td>M2</td> <td>1,00</td> <td>15 PIKE</td> </tr> </tbody> </table>	Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Piket per poentim	1	Hartimi i projekteve zbatuese per rrugë ,trotuare dhe shtigje me te gjitha elementet percjellse si kanalet,leshesat etj. Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike	M1	1,00	20 PIKE	2	Hartimi i projekteve zbatuese per kanalizim fekal, kanalizim atmosferik, kanale te ujitjes dhe ujisjelles Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike	M1	1,00	20 PIKE	3	Hartimi i projekteve zbatuese per gropa septike, rezervuar te ujit,penda dhe mure mbrojtese Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike	M2	1,00	10 PIKE	4	Hartimi i projekteve zbatuese te impiantit per pastrimin e ujrave te zeza Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike	M2	1,00	15 PIKE	5	Hartimi i projekteve zbatuese per ura dhe leshesa pllakore	M2	1,00	5 PIKE	6	Hartimi i projekteve zbatuese per objekte ndertimore me te gjitha fazat	M2	1,00	10 PIKE	7	Hartimi i projekteve zbatuese per renovime te objekteve duke perfshi edhe elektriken dhe ngrohjen qendrore.	M2	1,00	5 PIKE	8	Hartimi i projektit zbatues per rregullimin e shtreterve te lumenjeve,parqe, hapsira publike Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike	M2	1,00	15 PIKE
Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Piket per poentim																																									
1	Hartimi i projekteve zbatuese per rrugë ,trotuare dhe shtigje me te gjitha elementet percjellse si kanalet,leshesat etj. Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike	M1	1,00	20 PIKE																																									
2	Hartimi i projekteve zbatuese per kanalizim fekal, kanalizim atmosferik, kanale te ujitjes dhe ujisjelles Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike	M1	1,00	20 PIKE																																									
3	Hartimi i projekteve zbatuese per gropa septike, rezervuar te ujit,penda dhe mure mbrojtese Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike	M2	1,00	10 PIKE																																									
4	Hartimi i projekteve zbatuese te impiantit per pastrimin e ujrave te zeza Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike	M2	1,00	15 PIKE																																									
5	Hartimi i projekteve zbatuese per ura dhe leshesa pllakore	M2	1,00	5 PIKE																																									
6	Hartimi i projekteve zbatuese per objekte ndertimore me te gjitha fazat	M2	1,00	10 PIKE																																									
7	Hartimi i projekteve zbatuese per renovime te objekteve duke perfshi edhe elektriken dhe ngrohjen qendrore.	M2	1,00	5 PIKE																																									
8	Hartimi i projektit zbatues per rregullimin e shtreterve te lumenjeve,parqe, hapsira publike Ne çmim te parashihen matjet gjeodezike	M2	1,00	15 PIKE																																									