



ZYRA E PROKURIMIT

01 NR 352 - 41848/22

DATE 13. 12. 2022

**KONTRATA PUBLIKE KORNIZË NR 100-2022
634-22-13378-2-2-1/C535**

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;
dhe

MIRUSHA COMPANY SH.P.K., Rruga "Abedin Rexha" p.n., Klinë, (në vazhdim "Ofruesi i Shërbimeve"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për Shërbimet në vijim:

Mirmbajtja dimrore e rrugve me numër identifikues: 634-22-13378-2-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim:

mirmbajtja dimrore e rrugve

Nr.	Grupi
1	Mirmbajtja dimrore e rrugve

[Autoriteti kontraktues kryen blerje vetëm në emër të vet]

[Përdorimi i kësaj kontrate publike kornizë është i detyrueshëm për të gjithë Autoritetet Kontraktuese të specifikuar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit]

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Ofruesi i shërbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i(të) detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 13.12.2022 dhe përfundon në datën 12.06.2022

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë 2 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë Kline dhe sipas rendesis se zonave të parapara nga njësia kerkuese

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Vlera totale indikative e kontratës është 69.80 per njësi ndërsa vlera totale e kontratës është 50.000 Euro . Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është +plus, - minus 30%.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Ofruesit të Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) Sigurimi i ekzekutimit
- (h) Specifikacioni i detyrueshem i veprimit

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

MIRËMBAJTJA E DIMËRORE E RRUGËVE NË ZONAT RURALE DHE URBANE

A	Pastrimi i rrugëve gjatë sezonit dimëror	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me tvsh	Shuma totale me tvsh	peshuar	Vlera e peshuar
1	Gadishmeria ne tere sezonin per Intervenim	dite	1.00	350.00	350.00	10 pike	35.00
2	Pastrimi i rrugës nga bora (kilometri gjatësi përfshin elementet e specifikuar në specifikimin teknike ANEKSI 1)	km	1.00	30.00	30.00	30 pike	9.00
3	Pastrimi i rrugëve nga akulli (kilometri gjatësi përfshin elementet e specifikuar në specifikimin teknike ANEKSI 1)	km	1.00	30.00	30.00	20 pike	6.00
4	Pastrimi i trotuareve ne qytet nga bora dhe akulli (kilometri gjatësi përfshin elementet e specifikuar në specifikimin teknike ANEKSI 1)	km'	1.00	49.00	49.00	20 pike	9.80
5	Pastrimi nga bora dhe akulli me hedhje të kripës ose guralecave (kilometri gjatësi përfshin elementet e specifikuar në specifikimin teknike ANEKSI 1)	tone	1.00	100.00	100.00	20 pike	10.00
Gjithsej totali me tvsh					€ 559.00	100 pike	69.80

Çmimi i Përgjithshëm i peshuar (ofertat do të vlerësohen në bazë të kësaj vlere). Kjo është vlera e cila do të shenohet në Formularin e ofertes dhe do të lexohet gjatë hapjes publike.

€ 69.80



SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendos specifikime teknike që favorizojnë ose dis-favorizojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

[2. Nëse variantet lejohen Autoriteti Kontraktues duhet të ceket specifikimet minimale që duhet të përmbushen nga një variant dhe çdo kërkesë specifike për prezantimin e variantit të tillë.]

[Indikacion për ndryshimin e datës së fillimit/dorëzimit (nëse zbatohet):]

[Fillimi:]

< shëno datën >

[Dorëzimi:]

< shëno datën >

[Informacionet teknike të detajuara mund të shkruhen në gjuhën që zakonisht shfrytëzohet ndërkombëtarisht për teknikën e tillë]

Sasia e parashikuar është vetëm sasi Indikative. Devijimi i lejuar nga sasia totale indikative është [shëno përqindjen].

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendos specifikime teknike që favorizojnë Ose dis-favorizojnë një Ose me shumë operatorë ekonomik.

PASTRIMI I BORËS NË RRUGËT E ZONAVE RURALE

Pastrimi i borës dhe shpërndarja e kripës sipas nevojës nëpër rrugët zonave rurale urbane, kripa te sigurohet nga kompania fituese dhe te llogaritet pastrimi dhe hedhja e kripes (rrugët e asfaltuara trotualet) kurse me gurthyes (rrugët me kubza-trotualet) dhe të pastrohet gurthyeset e hedhur nga vetë kompania pasi është larguar bora.

Minimumi i Stafit dhe Mjeteve - pajisjet teknike për realizimin e kontratës

Kamioni me mekanizma për pastrim të borës dhe shpërndarje të kripës - (6 copë) Së paku 8
punëtor Punëtorë fizik - për pastrim te trotuare, shkallëve, thyerje te akullitlargim te sllomave, hapje deri te puseta e ujëmbledhëseve etj.S

specifikimet e Detyrueshme Teknike:

Operatori i kontraktuar duhet të ketë parasysh kushtet e specifikuara si më poshtë të cilat do të jenë pjesë e kontratës:

1. Me pastrimi të rrugëve nga bora nënkuptohet pastrimi i sipërfaqes qarkullues të rrugës si (Ihe trotualet, shkallët, urat dhe pastrimin e sipërfaqeve ku janë të vendosura kontejnerët e mbeturinave ne mënyrë që kompania qe pastron mbeturinat te ka qasje ne marrjen e tyre.
2. Rrugët të cilat duhen të pastrohen gjatësi e tyre është e shprehur në km' (kilometër gjatësi) ku përfshihet: dy shiritat qarkullues (nëse rruga është me katër shirita janë të përfshira katër shiritat), trotualet, shkallët (nëse rruga ka shkallë të cilat lidhin me rrugë tjetër) si (Ihe vendet e deponive të mbeturinave
3. Mirëmbajta e rrugëve duhet të fillon në momentin kur paraqiten ngrica në rrugë apo kur bora arrin trashësinë 5-10 cm.

4. Kujdestaria duhet të bëhet 120 ditë duke filluar nga data 5 Dhjetorë deri më 25 Mars, giatë ditëve me reshje të cilat mesatarisht janë 22 ditë brenda vitit, orari i kujdestarisë duhet të jetë 24 orë që do të thotë të jenë në dispozicion personeli dhe mjetet e punës.
5. Pastrimi i borës dhe shpërndarja e kripës sipas nevojës nëpër rrugët zonave rurale urbane , kripa te sigurohet nga kompania fituese dhe te Ilogaritet pastrimi dhe hedhja e kripes (për rrugët e asfaltuara-trotualet) kurse me guralecë-gurthyes (rrugët me kubza-trotualet) dhe te pastrohet gurthyeset e hedhur nga vetë kompania pasi është larguar bora.
6. Pastrimi i rrugës nga bora duhet të bëhet deri ne buzorë (bankina) - te jenë te hapura pusetat e ujëmbledhëseve dhe rruga duhet të jetë e kalueshme për të dy automjetet, po ashtu nëse rruga ka trotuare duhet të pastrohen për kalim të këmbësorëve dhe të sigurohet qasje te deponia e mbeturinave vetëm nëse arrihet ky kusht Ilogaritet si një pastrim.
7. Prioritet jepet pastrimit të rrugëve të përcaktuar për qarkullimin e autobusit për transportin publik (linjave urbano-periferike).
8. Në rast të grumbullimit të sasive të mëdha të borës dhe ngricave, të bëhet bartja e tyre në lokacionin e caktuar (lumenj apo ne deponi të caktuara nga komuna).

Operatori fitues pas nënshkrimit të kontratës në afat prej 30 (ditë kalendarike) duhet që komisionit dhe menaxherit të kontratës të ja prezantoj planin e operimit ku përfshihen rrugët me prioritet për pastrim, koha e pastrimit (për sa kohë mund të bëjë pastrimin e secilës rrugë dhe të gjitha rrugëve si tersi), makineritë në dispozicion, sasinë e kripës, punëtorët e gatshëm për punë.

Pas pranimit të planit të operimit nga komisioni dhe menaxheri, operatorit do ti lëshohet urdhëresë për punë e bazuar në plan, duke e obliguar operatorin që ti përmbahet planit dhe të jetë në gatishmëri kurdo që fillojnë reshjet e borës.

Nëse situata në rrugët urbane del jashtë kontrollit dhe bëhen të pa kalueshme për shkak të neglizhimeve dhe vonesave, operatorit do ti ndërpritet kontrata dhe do të penalizohet sipas ligjive në fuqi.

Zonat dhe Rrugët që janë pjesë e Mirembajtjes :

ZONA PARE E RRUGEVE

Vendbanimet:

1. Kline, 2. Lagja Arbëria, 3. Deiq, 4. Zajm, 5. Grabanice, 6. Dollove, 7. Rastoka, 8. Qeskove,

9. Këpuz, 10. Bokshig, 11. Dugajeve, 12. Poterq i Epërm, 13. Poterq i Poshtëm, 14. Drënoc, 15. Videj, 16. Jagode, 17. Dresnik, 18. Dollc.

ZONA DYTE E RRUGEVE

Vendbanimet:

1. Grebnik, 2. Qupevw e Ulte, 3. Qupeve e Larte, 4. Volljake, 5. Dush, 6. Sferke, 7. Perqeve, 8. Gllareve, 9. Rixheve, 10. Cerovik, 11. Qabiq, 12. Dobërdol, 13. Ujmir, 14. Sigëve, 15. Shtarice, 16. Dush i Vogel, 17. Jashanice, 18. Pograxhe, 19. Kernnice, 20. Klinave.

ZONA E TRETE E RRUGEVE

Vendbanimet :

1. Gjurgjevik i Vogël, 2. Shtupel, 3. Grapc, 4. Binxhe, 5. Ranoc, 6. Leskoc, 7. Zllakugan, 8. Krusheve e Madhe, 9. Nagllave, 10. Budisalc, 11. Stupë, 12. Rudicë, 13. Berkove, 14. Potagan, 15. Radulloc, 16. Krusheve e Vogël.

Aktivitetet e parapara për realizimin e punimeve në "Mirëmbajtjen dimërore e rrugëve dhe trotuareve në gytetin e Klinës janë si në vijim:


a) Hartimi i Planit Operativ

- a. Aktivitetet e parapara gjatë kohës së reshjeve dhe ngricave;
 1. Hedhja e kripës të kombinuar me rërë;
 2. Hedhja e rërës;
3. Aktivitetet e parapara gjatë kohës pa reshje të borës dhe ngricave;
4. Furnizimi me rërë dhe kripe.


5.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët shqipe¹ në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Labinot Morina
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	13.12.2022
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	FIDAN SELIMI
Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:	
Data:	13.12.2022
Vula:	

¹ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.